

Tel. 0 73 65 8 58 59 - 0 Essingen

H. Rau - 10

H. Lindacher - 11

Sachbearbeitung - 12

Sachbearbeitung - 13

Buchhaltung - 20

Fax - 99

Tel. 0 73 62 96 26 - 0 Bopfingen

H. Arnold - 23

H. Mai - 24

info@arnold-stahlhandel.de
www.arnold-stahlhandel.de
Strreichhoffeld 2
73457 Essingen





Lagerliste


Profilstahl

Baustahl


Bleche

Tel. 07365 85859-0
Fax. 07365 85859-99
info@arnold-stahlhandel.de
www.arnold-stahlhandel.de
Steichhoffeld 2
73457 Essingen

kg/m	
Bandstahl nach	
DIN 1016-S 235 JR G2 	
(RSt 37-2)	
10 x 3	0,24
10 x 4	0,31
12 x 3	0,28
12 x 4	0,38
15 x 3	0,35
16 x 3	0,38
16 x 4	0,50
20 x 2	0,31
20 x 3	0,47
20 x 4	0,63
25 x 2	0,39
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
30 x 2	0,47
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
35 x 3	0,82
35 x 4	1,10
40 x 3	0,94
40 x 4	1,26
45 x 3	1,26
45 x 4	1,41
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
60 x 3	1,41
60 x 4	1,88
70 x 3	1,65
70 x 4	2,20
80 x 3	1,88
80 x 4	2,51
90 x 3	2,12
90 x 4	2,82
100 x 3	2,35
100 x 4	3,14
120 x 4	3,80
Flachstahl nach	
DIN 1017-S 235 JR G2 	
verzinkt	
30 x 5	1,2
40 x 8	2,55


kg/m	
Flachstahl nach	
DIN 1017-S 235 JR G2 	
(RSt 37-2)	
10 x 5	0,39
12 x 5	0,47
12 x 6	0,57
12 x 8	0,75
15 x 5	0,59
15 x 6	0,71
15 x 8	0,94
16 x 5	0,63
16 x 6	0,75
16 x 8	1,00
16 x 10	1,26
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
20 x 12	1,88
20 x 15	2,36
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
25 x 12	2,36
25 x 15	2,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
30 x 15	3,53
30 x 20	4,71
30 x 25	5,89
35 x 5	1,37
35 x 6	1,65
35 x 8	2,20
35 x 10	2,75
35 x 12	3,30
35 x 15	4,12
35 x 20	5,50
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
40 x 15	4,71
40 x 20	6,28
40 x 25	7,85
40 x 30	9,42
45 x 5	1,77
45 x 6	2,12

kg/m	
45 x 8	2,83
45 x 10	3,53
45 x 12	4,24
45 x 15	5,30
45 x 20	7,07
45 x 25	8,83
45 x 30	10,60
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,71
50 x 15	5,89
50 x 20	7,85
50 x 25	9,81
50 x 30	11,80
50 x 40	15,70
55 x 5	2,16
55 x 6	2,59
55 x 8	3,45
55 x 10	4,32
55 x 12	5,18
55 x 15	6,48
55 x 20	8,64
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
60 x 12	5,65
60 x 15	7,07
60 x 20	9,42
60 x 25	11,80
60 x 30	14,10
60 x 40	18,80
60 x 50	23,60
65 x 5	2,55
65 x 6	3,06
65 x 8	4,08
65 x 10	5,10
65 x 12	6,12
65 x 15	7,65
65 x 20	10,20
70 x 5	2,75
70 x 6	3,30
70 x 8	4,40
70 x 10	5,50
70 x 12	6,59
70 x 15	8,24
70 x 20	11,00
70 x 25	13,70
70 x 30	16,50
70 x 40	22,00
70 x 50	27,50



kg/m	
Flachstahl nach DIN 1017-S 235 JR G2  (RSt 37-2)	
75 x 15	8,85
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
80 x 12	7,54
80 x 15	9,42
80 x 20	12,60
80 x 25	15,70
80 x 30	18,80
80 x 40	25,10
80 x 50	31,40
80 x 60	37,70
90 x 5	3,53
90 x 6	4,24
90 x 8	5,65
90 x 10	7,07
90 x 12	8,48
90 x 15	10,60
90 x 20	14,10
90 x 25	17,70
90 x 30	21,20
90 x 40	28,30
90 x 50	35,30
90 x 60	42,40
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
100 x 12	9,42
100 x 15	11,80
100 x 20	15,70
100 x 25	19,60
100 x 30	23,60
100 x 40	31,40
100 x 50	39,30
100 x 60	47,10
110 x 6	5,18
110 x 8	6,90
110 x 10	8,64
110 x 12	10,36
110 x 15	12,95
110 x 20	17,27
110 x 25	21,60
110 x 30	25,90
110 x 40	34,50
110 x 50	43,20
120 x 5	4,71
120 x 6	6,02



kg/m	
120 x 8	7,54
120 x 10	9,42
120 x 12	11,30
120 x 15	14,10
120 x 20	18,80
120 x 25	23,60
120 x 30	28,30
120 x 40	37,70
120 x 50	47,10
120 x 60	56,50
130 x 5	5,10
130 x 6	6,12
130 x 8	8,16
130 x 10	10,20
130 x 12	12,20
130 x 15	15,30
130 x 20	20,40
130 x 25	25,50
130 x 30	30,60
130 x 40	40,80
130 x 50	51,00
140 x 5	5,50
140 x 6	6,59
140 x 8	8,79
140 x 10	11,00
140 x 12	13,20
140 x 15	16,50
140 x 20	22,00
140 x 25	27,50
140 x 30	33,00
140 x 40	44,00
140 x 50	55,00
150 x 5	5,89
150 x 6	7,07
150 x 8	9,42
150 x 10	11,80
150 x 12	14,10
150 x 15	17,70
150 x 20	23,60
150 x 25	29,40
150 x 30	35,30
150 x 40	47,10
150 x 50	58,90
150 x 60	70,70
160 x 6	7,68
160 x 8	10,20
160 x 10	12,80
160 x 12	15,40
160 x 15	19,20
160 x 20	25,60
160 x 25	31,40
160 x 30	38,40
170 x 10	13,60




kg/m	
170 x 12	16,05
170 x 15	20,40
170 x 20	26,69
180 x 6	8,64
180 x 8	11,50
180 x 10	14,40
180 x 12	17,30
180 x 15	21,60
180 x 20	28,80
180 x 25	35,00
180 x 30	43,70
200 x 6	9,60
200 x 8	12,80
200 x 10	16,00
200 x 12	19,20
200 x 15	24,00
200 x 20	32,00
200 x 25	39,00
200 x 30	48,00
200 x 40	64,00
240 x 10	19,20
240 x 12	23,00
240 x 15	28,80
240 x 20	38,40
240 x 25	48,00
250 x 6	12,00
250 x 8	16,00
250 x 10	20,00
250 x 12	24,00
250 x 15	30,00
250 x 20	40,00
250 x 25	50,00
250 x 30	60,00
300 x 8	19,2
300 x 10	24,00
300 x 12	28,80
300 x 15	36,00
300 x 20	48,00
300 x 25	60,00
300 x 30	72,00



kg/m	
Winkelstahl gleichsch.	
DIN 1028-S 235 JR G2	
(RST 37-2)	
	
15 x 3	0,64
20 x 3	0,88
20 x 4	1,14
25 x 3	1,12
25 x 4	1,45
25 x 5	1,77
30 x 3	1,36
30 x 4	1,78
30 x 5	2,18
35 x 3	2,00
35 x 4	2,10
35 x 5	2,57
35 x 6	3,04
40 x 4	2,42
40 x 5	2,97
40 x 6	3,52
45 x 5	3,38
45 x 6	4,00
50 x 5	3,77
50 x 6	4,47
50 x 7	5,15
50 x 8	5,82
50 x 9	6,47
55 x 6	4,95
60 x 5	4,57
60 x 6	5,42
60 x 8	7,09
60 x 10	8,69
70 x 7	7,38
80 x 8	9,66
80 x 10	11,90
80 x 12	14,10
90 x 9	12,20
90 x 11	14,70
100 x 8	12,20
100 x 10	15,10
100 x 12	17,80
100 x 14	20,60
110 x 10	16,60
110 x 12	19,70
120 x 10	18,20
120 x 12	21,60
130 x 12	23,60
140 x 15	31,40
150 x 15	33,80
160 x 15	36,2
200 x 20	59,90
30 x 20 x 3	1,11
30 x 20 x 4	1,45


kg/m	
40 x 20 x 3	1,35
40 x 20 x 4	1,77
45 x 30 x 4	2,25
45 x 30 x 5	2,77
50 x 30 x 5	2,96
50 x 40 x 4	2,71
50 x 40 x 5	3,35
60 x 30 x 5	3,37
60 x 30 x 6	3,98
60 x 30 x 7	4,59
60 x 40 x 5	3,76
60 x 40 x 6	4,46
60 x 40 x 7	5,14
65 x 50 x 5	4,35
65 x 50 x 7	5,97
75 x 50 x 5	4,74
75 x 50 x 7	6,51
75 x 50 x 9	8,23
75 x 55 x 5	4,95
75 x 55 x 9	6,80
80 x 40 x 6	5,41
80 x 40 x 8	7,07
80 x 60 x 7	7,36
80 x 65 x 6	6,60
80 x 65 x 8	8,66
80 x 65 x 10	10,70
90 x 60 x 6	6,82
90 x 60 x 8	8,96
100 x 50 x 6	6,85
100 x 50 x 8	8,99
100 x 50 x 10	11,10
100 x 65 x 7	8,77
100 x 65 x 9	11,10
100 x 65 x 11	13,40
100 x 75 x 7	9,32
100 x 75 x 9	11,80
100 x 75 x 11	14,30
120 x 80 x 8	12,20
120 x 80 x 10	15,00
120 x 80 x 12	17,80
120 x 80 x 14	20,50
130 x 65 x 8	11,90
130 x 65 x 10	14,60
130 x 65 x 12	17,30
130 x 90 x 10	16,60
130 x 90 x 12	19,70
150 x 75 x 9	15,30
150 x 75 x 11	18,60
150 x 90 x 10	18,20
150 x 90 x 12	21,60
150 x 100 x 10	19,00
150 x 100 x 12	22,60
150 x 100 x 14	26,10

kg/m	
160 x 80 x 10	18,20
160 x 80 x 12	21,60
160 x 80 x 14	25,00
180 x 90 x 10	20,60
180 x 90 x 12	24,50
200 x 100 x 10	23,00
200 x 100 x 12	27,30
200 x 100 x 14	31,60
200 x 100 x 16	35,90
250 x 90 x 10	26,10
250 x 90 x 12	31,10
250 x 90 x 14	36,00
Winkelstahl verzinkt	
S235JRG2	
	
20 x 20 x 3	0,9
25 x 25 x 3	1,15
30 x 30 x 3	1,4
40 x 40 x 4	2,48
50 x 50 x 5	3,85
60 x 60 x 6	5,5
30 x 20 x 3	1,15
40 x 20 x 4	1,8
50 x 30 x 5	3
T-Stahl	
DIN 1024 - S 235 JR	
G2 (RSt 37-2)	
	
20 x 20 x 3	0,88
25 x 25 x 3,5	1,29
30 x 30 x 4	1,77
35 x 35 x 4,5	2,33
40 x 40 x 5	2,96
45 x 45 x 5,5	3,67
50 x 50 x 6	4,44
60 x 60 x 7	6,23
70 x 70 x 8	8,32
80 x 80 x 9	10,70
90 x 90 x 10	13,40
100 x 100 x 11	16,40
120 x 120 x 13	23,20
140 x 140 x 15	31,30
40 x 20 x 4,5	2,16
50 x 25 x 5	2,8
60 x 30 x 5,5	3,64
70 x 35 x 6	4,66
80 x 40 x 7	6,21



kg/m	
Rundstahl nach DIN 1013-S 235 JR G2 (RSt 37-2) 	
6	0,22
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,39
16	1,58
18	2,00
20	2,47
22	2,98
24	3,55
25	3,85
26	4,17
28	4,83
30	5,55
35	7,55
36	7,99
40	9,86
45	12,50
50	15,40
55	18,70
60	22,20
65	26,00
70	30,20
80	39,50
90	49,90
100	61,70
110	74,60
120	88,80
150	139
180	200,00
U-Stahl DIN 1026 - S 235 JR G2 (RSt 37-2) 	
30 x 15 x 4	1,79
30 x 33 x 5	4,40
35 x 17,5 x 4,5	2,21
40 x 20 x 5	2,96
40 x 35 x 5	5,02
50 x 25 x 5	3,98
50 x 38 x 5	5,22
60 x 30 x 6	5,07
65 x 42 x 5,5	7,30


kg/m	
Kipper-Z-Profile 	
Nr. 2503	
34 / 45 / 62 / 4	4,40g
Nr.2506	
31 / 40 / 45,5 / 3	2,83g
Scheuerleisten 	
Nr. 2604	
50 / 70 / 35 / 2,5	3,00g
Nr. 3076	
40 / 50 / 30 / 2,0	1,86g
Vierkantstahl DIN 1014-S 235 JR G2 (RSt 37-2) 	
6	0,28
8	0,52
10	0,79
12	1,13
13	1,33
14	1,54
15	1,77
16	2,01
18	2,54
20	3,14
22	3,80
24	4,52
25	4,91
30	7,07
35	9,62
40	12,60
45	15,90
50	19,60
55	23,70
60	28,30
70	38,50
80	50,20
90	63,60
100	78,50
110	95,00
120	113,00


kg/m	
Fahrzeug -U-Stahl (U-Baustahl) DIN 59413 	
40 x 40 x 3	2,59
40 x 35 x 4	3,02
46 x 45 x 3	2,95
50 x 30 x 3	2,35
50 x 40 x 4	3,67
50 x 50 x 4	4,38
54 x 45 x 4	4,12
62 x 45 x 4	4,53
70 x 50 x 4	4,84
80 x 50 x 5	6,4
90 x 50 x 5	6,8
100 x 50 x 5	7,22
108 x 55 x 5	7,8
120 x 60 x 6	10,2
140 x 60 x 6	11,33
160 x 65 x 6	12,75
Bordwand -U-Stahl 	
20 x 20 x 1,5	0,67
23 x 23 x 1,5	0,78
25 x 25 x 1,5	0,85
28 x 28 x 1,5	0,95
30 x 30 x 1,5	1,02


kg/m	
Flachstahl blank S235JR +C EN 10277/EN 10278 	
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
20 x 12	1,88
20 x 15	2,36
25 x 2	0,40
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
25 x 12	2,36
25 x 15	2,94
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
30 x 15	3,53
30 x 20	4,71
35 x 4	1,10
35 x 5	1,37
35 x 6	1,65
35 x 8	2,20
40 x 3	0,95
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
40 x 15	4,71
40 x 20	6,28
40 x 25	7,85
40 x 30	9,42
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,71
50 x 15	5,89
50 x 20	7,85
50 x 25	9,81


kg/m	
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
60 x 12	5,65
60 x 15	7,07
60 x 20	9,42
60 x 25	11,78
80 x 3	1,88
80 x 4	2,51
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
80 x 12	7,54
80 x 15	9,42
80 x 20	12,60
80 x 25	15,7
100 x 3	2,35
100 x 4	3,14
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
100 x 12	9,42
100 x 15	11,80
100 x 20	15,70
100 x 25	19,60
100 x 30	23,60
120 x 8	7,54
120 x 10	9,42
120 x 12	11,30
120 x 15	14,13
120 x 20	18,80
120 x 25	23,55
150 x 10	11,80
150 x 12	14,10
150 x 15	17,70
150 x 20	23,6
200 x 15	23,6
200 x 20	31,4


kg/m	
Rundstahl blank S235JR +C EN 10277/EN 10278 	
3	0,06
4	0,10
5	0,15
6	0,22
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,30
16	1,58
18	2,00
19	2,23
20	2,47
22	2,98
24	3,55
25	3,85
28	4,83
30	5,55
32	6,31
35	7,55
40	9,86
45	12,50
50	15,40
60	22,20
70	30,20
80	39,50
100	61,70
120	88,80
Winkelstahl blank S235JR + C EN 10277/EN 10278 	
30 x 30 x 3	1,36
40 x 40 x 4	2,42
50 x 50 x 5	3,77
60 x 60 x 6	5,42


kg/m	
4 Kantmaterial blank	
S235JR +C	
EN 10277/EN 10278	
	
4	0,15
5	0,2
6	0,283
8	0,502
10	0,785
12	1,13
14	1,54
15	1,77
16	2,01
18	2,54
20	3,14
22	3,8
25	4,91
30	7,07
35	9,62
40	12,6
50	19,6


kg/m	
Breitflanschträger	
IPB-HEB-DIN 1025-2	
	
100	20,90
120	27,40
140	34,50
160	43,70
180	52,50
200	63,00
220	73,00
240	85,00
260	95,00
280	106,00
300	120,00
320	130,00
340	137,00
360	146,00
400	159,00
450	175,00
500	192,00
550	204,00
600	217,00


Breitflanschträger	
IPBI-HEA-DIN 1025-3	
	
100	17,10
120	20,40
140	25,30
160	31,20
180	36,40
200	43,00
220	52,00
240	62,00
260	70,00
280	78,00
300	90,00
320	100,00
340	108,00
360	115,00
400	128,00
450	143,00
500	159,00
550	170,00
600	182,00


kg/m	
Breitflanschträger	
IPB v -HEM-DIN 1025-4	
	
100	42,80
120	53,40
140	64,80
160	78,10
180	91,10
200	106,00
220	120,00
240	161,00
260	176,00
280	194,00
300	244,00
320	251,00
340	254,00
360	256,00
400	262,00
450	270,00
500	277,00
550	285,00
600	292,00

Mittelbreite I- Träger	
IPE-DIN 1025-5	
	
80	6,20
100	8,30
120	10,70
140	13,20
160	16,20
180	19,30
200	23,00
220	26,90
240	31,50
270	37,00
300	43,30
330	50,40
360	58,60
400	68,00
450	80,00
500	93,00
550	109,00
600	125,00

kg/m		
Schmale I-Träger INP nach DIN 1025-1		
80	6,10	
100	8,50	
120	11,50	
140	14,70	
160	18,50	
180	22,50	
200	27,00	
220	32,00	
240	37,00	
260	43,00	
280	49,00	
300	56,00	
320	63,00	
340	70,00	
360	78,00	
400	95,00	
450	118,00	
500	145,00	

kg/m		
Automatenstahl blank Rund 11SMN30+C		
6	0,222	
8	0,395	
10	0,617	
12	0,888	
14	1,21	
15	1,39	
16	1,58	
20	2,42	
25	3,85	
30	5,55	
35	7,55	
40	9,86	
45	12,5	
50	15,4	


kg/m		
U-Stahl, innen rundkantig UNP nach DIN 1026		
80	8,90	
100	10,90	
120	13,70	
140	16,40	
160	19,30	
180	22,50	
200	26,00	
220	30,00	
240	34,00	
260	38,00	
280	43,00	
300	48,00	
320	61,00	
350	62,00	
380	65,00	
400	74,00	
Automatenstahl blank Sechskant 11SMN30+C		
SW19	2,45	
SW24	3,91	
SW27	4,96	
SW32	6,96	
SW36	8,81	
SW41	11,4	

H	MASSE	kg/Tfl.
Feinblech kaltgewalzt St. 1203 DC01		
		
0,63	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	10,08 15,75 22,70
0,75	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	12,00 18,75 27,00
0,88	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	14,08 22,00 31,68
1,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	16,00 25,00 36,00
1,25	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	20,00 31,25 45,00
1,5	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	24,00 38,00 54,00
2,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	32,00 50,00 72,00
2,50	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	40,00 63,00 90,00
2,99	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	48,00 75,00 108,00


H	MASSE	kg/Tfl.
Feinblech verzinkt D x 51 D+Z 275 Ma		
0,63	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	10,00 15,75 22,50
0,75	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	12,00 18,75 27,00
1	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	16,00 25,00 36,00


Tränenblech S235 JRG2		
3,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	52 81 117
4,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	68 106 153
5,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	84 131 189
6,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	102 160 230
8,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	134 210 302
10,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	166 260 374
12,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	198 309 466


H	MASSE	kg/Tfl.
Grobblech S 235 JR G2		
3,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	48 75 108
4,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	64 100 144
5,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	80 125 180
6,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	96 150 216
8,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	128 200 288
10,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	160 250 360
12,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	192 300 432
15,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	240 375 540
20,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	320 500 720
25,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	400 625 900
30,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	480 750 1080
40,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	645 1000 1440

kg/m	
4 Kantrohre S235 DIN 2395	
10 x 10 x 1	0,28
10 x 10 x 1,25	0,34
10 x 10 x 1,5	0,40
12 x 12 x 1	0,35
12 x 12 x 1,5	0,49
15 x 15 x 1	0,44
15 x 15 x 1,5	0,63
15 x 15 x 2	0,81
16 x 16 x 1	0,47
16 x 16 x 1,5	0,67
16 x 16 x 2	0,85
18 x 18 x 1,5	0,77
18 x 18 x 2	1,00
20 x 20 x 1	0,60
20 x 20 x 1,25	0,73
20 x 20 x 1,5	0,87
20 x 20 x 2	1,12
20 x 20 x 2,5	1,33
20 x 20 x 3	1,60
22 x 22 x 1,5	0,95
22 x 22 x 2	1,23
25 x 25 x 1	0,75
25 x 25 x 1,25	0,93
25 x 25 x 1,5	1,10
25 x 25 x 2	1,44
25 x 25 x 2,5	1,76
25 x 25 x 3	1,92
30 x 30 x 1	0,91
30 x 30 x 1,25	1,13
30 x 30 x 1,5	1,34
30 x 30 x 2	1,75
30 x 30 x 2,5	2,15
30 x 30 x 3	2,39
30 x 30 x 4	3,32
35 x 35 x 1,5	1,57
35 x 35 x 2	2,07
35 x 35 x 2,5	2,54
35 x 35 x 3	2,86
35 x 35 x 4	3,79
40 x 40 x 1,5	1,81
40 x 40 x 2	2,38
40 x 40 x 2,5	2,93
40 x 40 x 3	3,33
40 x 40 x 4	4,25
40 x 40 x 5	5,50
45 x 45 x 1,5	2,05
45 x 45 x 2	2,69
45 x 45 x 2,5	3,33
45 x 45 x 3	3,80

kg/m	
45 x 45 x 4	4,88
50 x 50 x 1,5	2,27
50 x 50 x 2	3,01
50 x 50 x 2,5	3,72
50 x 50 x 3	4,28
50 x 50 x 4	5,51
50 x 50 x 5	6,56
55 x 55 x 2	3,22
55 x 55 x 2,5	4,11
55 x 55 x 3	4,75
55 x 55 x 4	6,14
60 x 60 x 1,5	2,76
60 x 60 x 2	3,64
60 x 60 x 2,5	4,50
60 x 60 x 3	5,22
60 x 60 x 4	6,76
60 x 60 x 5	8,13
70 x 70 x 2	4,26
70 x 70 x 3	6,16
70 x 70 x 4	8,02
70 x 70 x 5	9,70
75 x 75 x 2	4,58
80 x 80 x 2	4,89
80 x 80 x 2,5	6,07
80 x 80 x 3	7,10
80 x 80 x 4	9,28
80 x 80 x 5	11,30
90 x 90 x 2,5	6,86
90 x 90 x 3	8,04
90 x 90 x 4	10,50
90 x 90 x 5	12,80
100 x 100 x 2,5	7,64
100 x 100 x 3	8,99
100 x 100 x 4	11,80
100 x 100 x 5	14,40
120 x 120 x 3	10,8
120 x 120 x 4	14,2
120 x 120 x 5	17,5


4 Kantrohr verzinkt	
	
20 x 20 x 2	1,15
30 x 30 x 2	1,8
40 x 40 x 2	2,45
50 x 50 x 3	4,65
40 x 20 x 2	1,9


kg/m	
Rechteckrohre S235 DIN 2395	
20 x 10 x 1	0,44
20 x 10 x 1,5	0,63
20 x 10 x 2	0,81
20 x 15 x 1,5	0,75
20 x 15 x 2	0,97
25 x 10 x 1,5	0,75
25 x 10 x 2	0,97
25 x 15 x 1,5	0,87
25 x 15 x 2	1,12
25 x 20 x 1,5	0,99
25 x 20 x 2	1,28
30 x 10 x 1	0,60
30 x 10 x 1,5	0,87
30 x 10 x 2	1,12
30 x 15 x 1	0,67
30 x 15 x 1,5	0,99
30 x 15 x 2	1,28
30 x 15 x 3	1,84
30 x 20 x 1	0,75
30 x 20 x 1,25	0,93
30 x 20 x 1,5	1,10
30 x 20 x 2	1,44
30 x 20 x 2,5	1,76
30 x 20 x 3	1,92
30 x 25 x 1,5	1,22
30 x 25 x 2	1,59
30 x 25 x 2,5	1,96
30 x 25 x 3	2,16
35 x 10 x 1,5	0,99
35 x 10 x 2	1,28
35 x 15 x 1,5	1,10
35 x 15 x 2	1,44
35 x 15 x 2,5	1,76
35 x 20 x 1,5	1,22
35 x 20 x 2	1,59
35 x 20 x 2,5	1,96
35 x 25 x 1,5	1,34
35 x 25 x 2	1,75
35 x 25 x 2,5	2,15
35 x 25 x 3	2,39
40 x 10 x 1,5	1,10
40 x 10 x 2	1,44
40 x 15 x 1,5	1,22
40 x 15 x 2	1,59
40 x 15 x 2,5	1,96


	kg/m
Rechteckrohre S235 DIN 2395	
40 x 20 x 1	0,91
40 x 20 x 1,25	1,13
40 x 20 x 1,5	1,34
40 x 20 x 2	1,75
40 x 20 x 2,5	2,15
40 x 20 x 3	2,39
40 x 25 x 1,5	1,46
40 x 25 x 2	1,91
40 x 25 x 2,5	2,34
40 x 25 x 3	2,63
40 x 30 x 1,5	1,57
40 x 30 x 2	27
40 x 30 x 2,5	2,54
40 x 30 x 3	2,86
40 x 30 x 4	3,79
45 x 20 x 1,5	1,46
45 x 20 x 2	1,91
45 x 20 x 2,5	2,34
45 x 20 x 3	2,63
45 x 25 x 1,5	1,57
45 x 25 x 2	27
45 x 25 x 2,5	2,54
45 x 25 x 3	2,86
45 x 30 x 2	2,22
45 x 35 x 1,5	1,81
45 x 35 x 2	2,38
50 x 10 x 1,5	1,34
50 x 10 x 2	1,75
50 x 15 x 1,5	1,46
50 x 15 x 2	1,91
50 x 20 x 1,5	1,57
50 x 20 x 2	27
50 x 20 x 2,5	2,54
50 x 20 x 3	2,86
50 x 25 x 1,5	1,69
50 x 25 x 2	2,22
50 x 25 x 2,5	2,74
50 x 25 x 3	3,10
50 x 30 x 1,5	1,81
50 x 30 x 2	2,38
50 x 30 x 2,5	2,93
50 x 30 x 3	3,33
50 x 30 x 4	4,25
50 x 34 x 1,5	1,90
50 x 34 x 2	2,51
50 x 34 x 2,5	39
50 x 35 x 1,5	1,93
50 x 35 x 2	2,54
50 x 35 x 2,5	3,10




	kg/m
50 x 35 x 3	3,57
50 x 40 x 1,5	25
50 x 40 x 2	2,69
50 x 40 x 2,5	3,33
50 x 40 x 3	3,80
50 x 40 x 4	4,88
55 x 34 x 2	2,66
55 x 34 x 2,5	3,26
60 x 15 x 2	2,22
60 x 20 x 1,5	1,81
60 x 20 x 2	2,38
60 x 20 x 2,5	2,93
60 x 20 x 3	3,33
60 x 25 x 1,5	1,93
60 x 25 x 2	2,54
60 x 25 x 2,5	3,10
60 x 25 x 3	3,57
60 x 30 x 1,5	25
60 x 30 x 2	2,69
60 x 30 x 2,5	3,33
60 x 30 x 3	3,80
60 x 30 x 4	4,88
60 x 35 x 2	2,83
60 x 35 x 3	4,19
60 x 40 x 1,5	2,27
60 x 40 x 2	31
60 x 40 x 2,5	3,72
60 x 40 x 3	4,28
60 x 40 x 4	5,51
60 x 40 x 5	6,56
60 x 45 x 2	3,14
60 x 45 x 3	4,48
60 x 50 x 2	3,32
60 x 50 x 2,5	4,11
60 x 50 x 3	4,75
60 x 50 x 4	6,14
60 x 50 x 5	7,34
67 x 35 x 2	37
70 x 20 x 2	2,69
70 x 20 x 3	3,80
70 x 30 x 2	31
70 x 30 x 3	4,28
70 x 30 x 4	5,51
70 x 35 x 2	3,14
70 x 35 x 3	4,48
70 x 40 x 2	3,32
70 x 40 x 2,5	4,11
70 x 40 x 3	4,75
70 x 40 x 4	6,14
70 x 40 x 5	7,34
70 x 50 x 2	3,64
70 x 50 x 2,5	4,50
70 x 50 x 3	5,22




	kg/m
70 x 50 x 4	6,76
70 x 50 x 5	8,13
80 x 20 x 2	31
80 x 20 x 3	4,28
80 x 30 x 2	3,32
80 x 30 x 2,5	4,11
80 x 30 x 3	4,75
80 x 30 x 4	6,14
80 x 34 x 2	3,45
80 x 40 x 2	3,64
80 x 40 x 2,5	4,50
80 x 40 x 3	5,22
80 x 40 x 4	6,76
80 x 40 x 5	8,13
80 x 50 x 2	3,95
80 x 50 x 2,5	4,90
80 x 50 x 3	5,69
80 x 50 x 4	7,39
80 x 50 x 5	8,91
80 x 60 x 2	4,26
80 x 60 x 2,5	5,29
80 x 60 x 3	6,16
80 x 60 x 4	8,02
80 x 60 x 5	9,70
90 x 20 x 2	3,32
90 x 30 x 2	3,64
90 x 40 x 3	5,69
90 x 40 x 4	7,39
90 x 45 x 2,5	4,98
90 x 45 x 3	5,90
90 x 50 x 2	4,26
90 x 50 x 2,5	5,29
90 x 50 x 3	6,16
90 x 50 x 4	8,02
90 x 50 x 5	9,70


kg/m	
Rechteckrohre S235 DIN 2395	
90 x 70 x 3	7,10
90 x 70 x 4	9,28
90 x 70 x 5	11,30
100 x 20 x 2	3,64
100 x 20 x 3	5,22
100 x 30 x 2	3,95
100 x 30 x 3	5,69
100 x 30 x 4	7,39
100 x 40 x 2	4,26
100 x 40 x 2,5	5,29
100 x 40 x 3	6,16
100 x 40 x 4	8,02
100 x 40 x 5	9,70
100 x 50 x 2	4,58
100 x 50 x 2,5	5,68
100 x 50 x 3	6,63
100 x 50 x 4	8,65
100 x 50 x 5	10,50
100 x 60 x 2	4,89
100 x 60 x 2,5	6,07
100 x 60 x 3	7,10
100 x 60 x 4	9,28
100 x 60 x 5	11,30
100 x 80 x 2,5	6,86
100 x 80 x 3	8,04
100 x 80 x 4	10,50
100 x 80 x 5	12,80
110 x 70 x 3	8,04
110 x 70 x 4	10,50
110 x 70 x 5	12,80
120 x 40 x 2	4,89
120 x 40 x 2,5	6,07
120 x 40 x 3	7,10
120 x 40 x 4	9,28
120 x 40 x 5	11,30
120 x 50 x 4	9,95
120 x 50 x 5	12,3
120 x 60 x 2	5,53
120 x 60 x 2,5	6,86
120 x 60 x 3	8,04
120 x 60 x 4	10,50
120 x 60 x 5	12,80
120 x 80 x 2	6,15
120 x 80 x 2,5	7,64
120 x 80 x 3	8,99
120 x 80 x 4	11,80
120 x 80 x 5	14,40




kg/m	
Hohlprofile Rechteckrohre EN 10219 (DIN 59411)	
90 x 50 x 5	9,89
100 x 50 x 6	12,30
100 x 60 x 4	9,41
100 x 60 x 6	13,20
120 x 60 x 4	10,50
120 x 60 x 5	12,80
120 x 60 x 6	15,10
120 x 80 x 5	14,40
120 x 80 x 6	17,00
120 x 80 x 8	22,51
120 x 100 x 4	13,00
140 x 60 x 4	11,73
140 x 60 x 5	14,24
140 x 70 x 4	12,40
140 x 70 x 5	15,00
140 x 80 x 4	13,00
140 x 80 x 5	16,00
140 x 80 x 6	18,90
150 x 50 x 4	18,00
150 x 100 x 4	14,90
150 x 100 x 5	18,30
150 x 100 x 6	21,70
150 x 100 x 10	34,63
160 x 80 x 4	14,20
160 x 80 x 5	17,50
160 x 80 x 6	20,70
180 x 100 x 5	21,00
180 x 100 x 6	24,50
180 x 100 x 8	32,60
200 x 100 x 5	22,10
200 x 100 x 6	26,40
200 x 100 x 8	35,10
200 x 100 x 10	41,30
200 x 100 x 12	52,60
200 x 100 x 16	65,20
200 x 120 x 6	28,30
200 x 120 x 8	36,50
200 x 120 x 10	46,3
250 x 100 x 5	26,00


kg/m	
Hohlprofile kaltgefertigt EN 10219 (DIN 59411)	
50 x 50 x 6	7,56
60 x 60 x 6	9,45
70 x 70 x 6	11,3
80 x 80 x 4	9,41
80 x 80 x 5	11,60
80 x 80 x 6	13,20
80 x 80 x 8	17,50
100 x 100 x 4	11,70
100 x 100 x 5	14,40
100 x 100 x 6	17,00
100 x 100 x 8	21,40
100 x 100 x 10	25,60
120 x 120 x 3	10,80
120 x 120 x 4	14,20
120 x 120 x 5	17,50
120 x 120 x 6	20,70
120 x 120 x 8	27,50
120 x 120 x 10	31,80
140 x 140 x 4	16,80
140 x 140 x 5	20,70
140 x 140 x 6	24,50
140 x 140 x 8	31,40
150 x 150 x 3	13,70
150 x 150 x 4	18,00
150 x 150 x 5	22,30
150 x 150 x 6	26,40
150 x 150 x 10	44,60
160 x 160 x 5	23,80
160 x 160 x 6	28,30
160 x 160 x 8	36,50
180 x 180 x 5	26,90
200 x 200 x 5	30,01
200 x 200 x 6	35,80
200 x 200 x 8	47,70
200 x 200 x 10	58,80
220 x 220 x 8	52,70
250 x 250 x 8	60,20
300 x 300 x 8	72,80


kg/m	
geschw. Gewinderohre DIN 2440 schwarz	
(13,5 x 2,35) 1/4"	0,65
(17,2 x 2,35) 3/8"	0,85
(21,3 x 2,65) 1/2"	1,22
(26,9 x 2,65) 3/4"	1,58
(33,7 x 3,25) 1"	2,44
(42,4 x 3,25) 1 1/4"	3,14
(48,3 x 3,25) 1 1/2"	3,61
(60,3 x 3,65) 2"	5,10
(76,1 x 3,65) 2 1/2"	6,51
(88,9 x 4,05) 3"	8,47
(114,3 x 4,50) 4"	12,10
geschw. Geländerrohre DIN 2458/1615 schwarz	
(21,25 x 1,75) 1/2"	0,84
(26,75 x 1,75) 3/4"	1,08
(33,50 x 2,00) 1"	1,55
(42,25 x 2,00) 1 1/4"	2,00
(48,25 x 2,00) 1 1/2"	2,28
(60,00 x 2,00) 2"	2,86
nahtl. Gewinderohre DIN 2440 schwarz	
(13,5 x 2,35) 1/4"	0,65
(17,2 x 2,35) 3/8"	0,85
(21,3 x 2,65) 1/2"	1,22
(26,9 x 2,65) 3/4"	1,58
(33,7 x 3,25) 1"	2,44
(42,4 x 3,25) 1 1/4"	3,14
(48,3 x 3,25) 1 1/2"	3,61
(60,3 x 3,65) 2"	5,10


kg/m	
geschw. Gewinderohre DIN 2440 verzinkt	
(13,5 x 2,35) 1/4"	0,77
(17,2 x 2,35) 3/8"	0,89
(21,3 x 2,65) 1/2"	1,27
(26,9 x 2,65) 3/4"	1,65
(33,7 x 3,25) 1"	2,55
(42,4 x 3,25) 1 1/4"	3,28
(48,3 x 3,25) 1 1/2"	3,77
(60,3 x 3,65) 2"	5,33
(76,1 x 3,65) 2 1/2"	6,80
(88,9 x 4,05) 3"	8,85
(114,3 x 4,50) 4"	12,60
geschw. Konstruktionsrohre DIN 1615 schwarz	
(21,3 x 2,00) 1/2"	0,96
(26,9 x 2,00) 3/4"	1,24
(33,7 x 2,50) 1"	1,92
(42,4 x 2,50) 1 1/4"	2,46
(48,3 x 2,50) 1 1/2"	2,82
(60,3 x 2,50) 2"	3,56
nahtl. Gewinderohre DIN 2440 verzinkt	
(13,5 x 2,35) 1/4"	0,77
(17,2 x 2,35) 3/8"	0,89
(21,3 x 2,65) 1/2"	1,27
(26,9 x 2,65) 3/4"	1,65
(33,7 x 3,25) 1"	2,55
(42,4 x 3,25) 1 1/4"	3,28
(48,3 x 3,25) 1 1/2"	3,77
(60,3 x 3,65) 2"	5,33




kg/m	
geschweißte Siederohre DIN 2458 S235	
38,0 x 2,6	2,25
48,3 x 2,6	3,97
48,3 x 3,2	3,65
48,3 x 5	5,30
60,3 x 2,9	4,11
60,3 x 5	6,82
70,0 x 5	7,94
70,0 x 6,3	9,9
76,1 x 2,9	5,24
76,1 x 5	8,77
76,1 x 6,3	10,8
82,5 x 3,2	6,26
88,9 x 3,2	6,76
88,9 x 5	10,3
88,9 x 6,3	12,8
88,9 x 8	16
101,6 x 2,9	7,06
101,6 x 3,6	8,70
101,6 x 5	11,91
101,6 x 6,3	14,8
101,6 x 8	18,5
108,0 x 2,9	7,51
108,0 x 3,6	9,27
108,0 x 5	12,70
114,3 x 3,6	9,83
114,3 x 5	13,50
114,3 x 6,3	16,8
114,3 x 8	21
121,0 x 4	11,50
127,0 x 4	12,10
139,7 x 3,6	12,10
139,7 x 4	13,36
139,7 x 5	16,61
139,7 x 6,3	20,7
152,4 x 4,5	16,4
152,4 x 6,3	22,7
152,4 x 8	28,5
159,0 x 4,5	17,10
159,0 x 6,3	23,72
159,0 x 8	29,8
168,3 x 4,5	18,20
219,1 x 4,5	24,77
219,1 x 8	41,6



kg/m	
RP-Anschlagrohre geschweißte	
RP 105	2,96
RP 106	2,51
RP 112	3,60
RP 143	2,51
RP 144	2,04
RP 152	3,33
RP 1008	2,86
RP 1049	3,48
RP 1072	3,39
RP 1348	4,03
Hydraulikrohre nathlos DIN 2391/C blank	
8 x 1	0,17
8 x 1,5	0,24
10 x 1	0,22
10 x 1,5	0,31
12 x 1	0,27
12 x 1,5	0,39
15 x 1	0,35
15 x 1,5	0,50
18 x 1	0,42
18 x 1,5	0,61
Hydraulikrohre nathlos DIN 2391/C verzinkt	
6 x 1	0,13
8 x 1	0,18
10 x 1,5	0,32
12 x 1,5	0,39
15 x 1,5	0,52
18 x 1,5	0,65
20 x 2	0,95
22 x 2	1,05
28 x 2	1,25



kg/m	
Präzisionsrohre nathlos DIN 2391 blank	
8 x 1	0,17
10 x 1	0,22
12 x 1,5	0,39
15 x 1,5	0,5
15 x 2	0,64
18 x 1,5	0,61
18 x 2	0,79
20 x 1,5	0,68
20 x 2	0,89
25 x 2	1,13
25 x 3	1,53
30 x 2	1,38
30 x 3	2


kg/m	
Alu-Winkel AlMgSi0,5 F22	
10 x 10 x 2	0,10
15 x 15 x 3	0,22
20 x 20 x 2	0,21
20 x 20 x 3	0,30
25 x 25 x 2	0,26
25 x 25 x 3	0,38
30 x 30 x 2	0,31
30 x 30 x 3	0,47
30 x 30 x 4	0,60
35 x 35 x 3	0,55
40 x 40 x 2	0,42
40 x 40 x 3	0,63
40 x 40 x 4	0,83
40 x 40 x 5	1,02
50 x 50 x 3	0,79
50 x 50 x 4	1,04
50 x 50 x 5	1,29
60 x 60 x 4	1,26
60 x 60 x 5	1,55
60 x 60 x 6	1,85
80 x 80 x 5	2,10
100 x 100 x 5	2,64
20 x 10 x 2	0,15
25 x 15 x 2	0,21
30 x 20 x 2	0,26
30 x 20 x 3	0,38
40 x 20 x 2	0,32
40 x 20 x 3	0,47
40 x 20 x 4	0,61
40 x 30 x 2	0,38
40 x 30 x 3	0,55
50 x 30 x 2	0,42
50 x 30 x 3	0,63
50 x 30 x 5	1,03
60 x 30 x 3	0,71
60 x 30 x 5	1,20
60 x 40 x 2	0,53
60 x 40 x 3	0,79
80 x 40 x 3	0,95
100 x 40 x 3	1,11
100 x 50 x 5	2,65



kg/m	
Alu-Flach AlMgSi0,5 F22	
15 x 2	0,09
15 x 3	0,13
20 x 2	0,11
20 x 3	0,17
20 x 4	0,22
20 x 5	0,28
25 x 3	0,21
25 x 4	0,27
25 x 5	0,34
30 x 3	0,25
30 x 4	0,33
30 x 5	0,41
30 x 6	0,5
30 x 8	0,65
30 x 10	0,81
35 x 5	0,47
35 x 8	0,76
40 x 3	0,33
40 x 4	0,44
40 x 5	0,54
40 x 6	0,65
40 x 8	0,89
40 x 10	1,08
50 x 3	0,41
50 x 4	0,54
50 x 5	0,68
50 x 6	0,81
50 x 8	1,08
50 x 10	1,35
60 x 3	0,49
60 x 4	0,64
60 x 5	0,81
60 x 6	0,98
60 x 8	1,3
60 x 10	1,62
80 x 5	1,12
80 x 6	1,34
80 x 8	1,73
80 x 10	2,16
100 x 5	1,35
100 x 6	1,62
100 x 8	2,16
100 x 10	2,7

kg/m	
Alu-Rund AlMgSi0, 5 F22	
kg/mtr.	
6	0,08
8	0,15
10	0,22
12	0,33
15	0,48
20	0,85
25	1,32
30	1,91
40 AlMgPb	3,39
50 AlMgPb	5,3
60 AlMgPb	7,63
Alu-U-Profil AlMgSi0, 5 F22	
	
15 x 15 x 2	0,23
20 x 20 x 2	0,30
25 x 25 x 2	0,42
25 x 25 x 3	0,56
30 x 30 x 2	0,46
30 x 30 x 3	0,68
40 x 40 x 2	0,65
40 x 40 x 3	0,92
30 x 20 x 2	0,36
40 x 20 x 2	0,41
60 x 40 x 2,5	0,92
Alu-T-Profil AlMgSi0, 5 F22	
	
20 x 20 x 2	0,20
25 x 25 x 2	0,26
30 x 30 x 2	0,31
35 x 35 x 3	0,55
40 x 40 x 3	0,63
40 x 40 x 4	0,82
50 x 50 x 4	1,07
50 x 50 x 5	1,28
40 x 20 x 2	0,32


kg/m	
Alu-Quadratrohr AlMgSi0, 5 F22	
15 x 15 x 2	0,30
20 x 20 x 1,5	0,30
20 x 20 x 2	0,39
25 x 25 x 2	0,52
30 x 30 x 2	0,61
30 x 30 x 3	0,88
35 x 35 x 2	0,72
40 x 40 x 2	0,83
40 x 40 x 3	1,20
40 x 40 x 4	1,56
50 x 50 x 2	1,04
50 x 50 x 3	1,54
50 x 50 x 4	1,96
60 x 60 x 2	1,25
60 x 60 x 3	1,85
60 x 60 x 4	2,42
80 x 80 x 5	4,05
100 x 100 x 5	5,13
Alu-Rechteckrohr AlMgSi0, 5 F22	
30 x 20 x 2	0,51
30 x 20 x 3	0,71
40 x 20 x 2	0,64
40 x 20 x 3	0,88
40 x 30 x 2	0,71
40 x 30 x 3	1,04
50 x 20 x 2	0,74
50 x 25 x 2	0,77
50 x 30 x 2	0,82
50 x 30 x 3	1,20
60 x 20 x 2	0,82
60 x 25 x 2	0,88
60 x 40 x 2	1,07
60 x 40 x 3	1,52
60 x 40 x 4	1,99
80 x 25 x 2	1,09
80 x 40 x 2	1,25
80 x 40 x 3	1,85
80 x 40 x 4	2,42
80 x 50 x 3	2,01
100 x 20 x 2	1,26
100 x 40 x 3	2,17
100 x 60 x 4	3,40



kg/m	
Alu-Rundrohr AlMgSi0, 5 F22	
15 x 1,5	0,18
20 x 1,5	0,24
20 x 2	0,31
25 x 2	0,39
30 x 2	0,48
30 x 3	0,71
32 x 2	0,51
35 x 1,5	0,44
35 x 2	0,56
35 x 3	0,84
40 x 1,5	0,51
40 x 2	0,67
40 x 3	0,95
50 x 1,5	0,64
50 x 2	0,84
50 x 3	1,24
60 x 2	1,02
60 x 3	1,50
Alu-Vierkant AlMgSi0, 5 F22	
8 x 8	0,18
10 x 10	0,27
12 x 12	0,40
15 x 15	0,61
20 x 20	1,08
25 x 25	1,69




H	MASSE	kg/Tfl.
Aluminium-Bleche Al 99,5		
		
0,80	1000 x 2000	4,32
1,00	1000 x 2000	5,50
	1250 x 2500	8,60
	1500 x 3000	12,40
1,50	1000 x 2000	8,25
	1250 x 2500	12,90
	1500 x 3000	18,60
2,00	1000 x 2000	11,00
	1250 x 2500	17,50
	1500 x 3000	24,80
3,00	1000 x 2000	16,50
	1250 x 2500	25,80
	1500 x 3000	37,10
4,00	1000 x 2000	22,00
	1250 x 2500	34,40
	1500 x 3000	49,50
5,00	1000 x 2000	27,00
	1250 x 2500	42,20
	1500 x 3000	60,76
Aluminium-Bleche Almg 3		
1,00	1000 x 2000	5,50
	1250 x 2500	8,60
	1500 x 3000	12,40
1,50	1000 x 2000	8,25
	1250 x 2500	12,90
	1500 x 3000	18,60
2,00	1000 x 2000	11,00
	1250 x 2500	17,50
	1500 x 3000	24,80
3,00	1000 x 2000	16,50
	1250 x 2500	25,80
	1500 x 3000	37,50
4,00	1000 x 2000	22,00
	1250 x 2500	34,40
	1500 x 3000	49,50




H	MASSE	kg/Tfl.
5,00	1000 x 2000	27,00
	1250 x 2500	42,20
	1500 x 3000	60,76
8,00	1250 x 2500	67,52
Aluminium-Warzenbleche "Duett" AlMg3 W20		
		
1,5/2	1000 x 2000	8,7
	1250 x 2500	13,6
	1500 x 3000	19,6
2,5/4	1000 x 2000	15,00
	1250 x 2500	23,45
	1500 x 3000	33,75
3,5/5	1000 x 2000	20,40
	1250 x 2500	31,90
	1500 x 3000	45,90
5/6,5	1000 x 2000	29,00
	1250 x 2500	45,30
	1500 x 3000	65,25
Aluminium-Warzenbleche "Quintett" AlMg3 W20		
		
2,5/4	1000 x 2000	15,40
	1250 x 2500	24,70
	1500 x 3000	35,60
3,5/5	1000 x 2000	21,20
	1250 x 2500	33,00
	1500 x 3000	47,50
5/6,5	1000 x 2000	29,40
	1250 x 2500	45,95
	1500 x 3000	66,20



H	MASSE	kg/Tfl.
Aluminium Lackblech Ral 9006 weiß		
0,8	1000 x 2000	4,4
Aluminium Lackblech Ral 8014 braun		
0,8	1000 x 2000	4,4


kg/m	
Edelstahl-Flach 1.4301 (ca. 4 mtr./Stange)	
20 x 3	0,47
20 x 4	0,63
20 x 5	0,79
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
40 x 3	0,95
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
60 x 3	1,41
60 x 4	1,88
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
80 x 3	1,88
80 x 4	2,51
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	7,54
100 x 10	7,85


kg/m	
Edelstahl-Flach 1.4571 V4a (ca. 6 mtr./Stange)	
20 x 6	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
Edelstahl-Flach 1.4301 geschliffen (ca. 6 mtr)	
20 x 5 K240	0,79
20 x 6 K240	0,94
20 x 8 K240	1,26
20 x 10 K240	1,57
25 x 5 K240	0,98
25 x 8 K240	1,57
30 x 5 K240	1,18
30 x 6 K240	1,41
30 x 8 K240	1,88
30 x 10 K240	2,36
40 x 5 K240	1,57
40 x 6 K240	1,88
40 x 8 K240	2,51
40 x 10 K240	3,14
50 x 5 K240	1,96
50 x 6 K240	2,36
50 x 8 K240	3,14
50 x 10 K240	3,93
60 x 5 K240	2,36
60 x 6 K240	2,83
60 x 8 K240	3,77
60 x 10 K240	4,71
80 x 5 K240	3,14
80 x 6 K240	3,77
80 x 8 K240	5,02
80 x 10 K240	6,28
100 x 5 K240	3,93
100 x 6 K240	4,71
100 x 8 K240	7,54
100 x 10 K240	7,85
120 x 8 K240	7,54

kg/m	
Edelstahl-Vierkant blank 1.4301 (ca. 3 mtr./Stange)	
8	0,50
10	0,79
12	1,13
14	1,54
16	21
20	3,14
Edelstahl-Rund W.-Nr. 1.4301 (ca. 3 mtr./Stange)	
3	0,06
4	0,10
5	0,15
6	0,22
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,39
16	1,58
18	1,5
20	2,47
25	3,85
30	5,55
35	7,55
40	9,87
50	15,41
60	22,20
100	61,70
Edelstahl-Rund 1.4301 V4a geschliffen Korn 240	
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
16	1,58
20	2,47



kg/m	
Edelstahl- Rund 1.4571 V4a (ca. 3 mtr./Stange) 	
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,21
15	1,39
16	1,58
20	2,42
Edelstahl-Winkel 1.4301 (ca. 6 mtr./Stange) 	
kg/mtr.	
20 x 20 x 3	0,88
25 x 25 x 3	1,12
30 x 30 x 3	1,36
30 x 30 x 4	1,78
35 x 35 x 4	2,10
40 x 40 x 4	2,42
40 x 40 x 5	2,96
50 x 50 x 5	3,77
60 x 60 x 6	5,42
70 x 70 x 7	7,47
80 x 80 x 8	9,66
Edelstahl- Winkel I 1.4571 V4a (ca. 6 mtr./Stange) 	
30 x 30 x 4	1,78
35 x 35 x 4	2,1
40 x 40 x 4	2,42
50 x 50 x 5	3,77
60 x 60 x 6	5,42
80 x 80 x 8	9,66


kg/m	
Edelstahl-Rundrohr 1.4301, geschweißt, geschliffen Korn 240 (ca. 6 mtr./Stange) 	
10,0 x 1,5	0,32
12 x 1,5	0,39
14,0 x 1,5	0,47
15,0 x 1,5	0,51
16,0 x 1,5	0,55
16,0 x 2	0,70
17,2 x 2	0,76
20,0 x 1,5	0,70
20,0 x 2	0,90
21,3 x 2	0,97
25,0 x 2	1,15
26,9 x 2	1,25
26,9 x 2,6	1,60
30,0 x 2	1,40
33,7 x 1,5	1,20
33,7 x 2	1,59
33,7 x 2,5	23
38,0 x 2	1,80
40,0 x 2	1,90
42,4 x 2	22
42,4 x 2,5	2,59
42,4 x 2,5	2,59
48,3 x 2	2,32
48,3 x 2,5	2,98
50,0 x 2	2,40
60,3 x 2	2,92
60,3 x 3,2	4,55
70,0 x 2	3,41
76,1 x 2	3,71
80,0 x 2	3,90
88,9 x 2	4,35
101,6 x 2	4,99
Edelstahl-Profilrohr 1.4301, geschweißt, (ca. 6 mtr./Stange) 	
20 x 20 x 2	1,12
25 x 25 x 2	1,44
30 x 30 x 2	1,80
30 x 30 x 3	2,70
35 x 35 x 2	2,12
40 x 40 x 2	2,45
40 x 40 x 3	3,68
50 x 50 x 2	3,16
50 x 50 x 3	4,66






kg/m	
60 x 60 x 2	3,81
80 x 80 x 2	4,99
30 x 20 x 2	1,53
40 x 20 x 2	1,75
40 x 30 x 2	27
50 x 30 x 2	2,38
60 x 20 x 2	2,45
60 x 30 x 2	2,69
60 x 40 x 2	3,01
80 x 40 x 2	3,71
100 x 60 x 3	4,92
120 x 60 x 3	5,64
Edelstahl-Profilrohr 1.4301, geschweißt, geschliffen Korn 240 (ca. 6 mtr./Stange) 	
20 x 20 x 2	1,20
25 x 25 x 2	1,53
30 x 30 x 2	1,80
40 x 40 x 1,5	1,81
40 x 40 x 2	2,45
50 x 50 x 2	3,16
60 x 60 x 2	3,81
80 x 80 x 2	4,99
100 x 100 x 3	9,53
30 x 10 x 1,5	0,87
30 x 20 x 1,5	1,10
30 x 20 x 2	1,53
40 x 20 x 1,5	1,34
40 x 20 x 2	1,75
40 x 30 x 2	27
50 x 25 x 2	2,22
50 x 30 x 2	2,38
50 x 40 x 2	2,69
60 x 20 x 2	2,45
60 x 30 x 2	2,69
60 x 40 x 2	3,01
80 x 40 x 2	3,71
100 x 60 x 3	4,92

H	MASSE	kg/Tfl.
Edelstahl-Blech 1.4301 3C/IIIB kaltgewalzt		
		
0,60	1000 x 2000	10,00
0,70	1000 x 2000	11,20
0,80	1000 x 2000	12,50
	1500 x 3000	19,50
1,00	1000 x 2000	16,00
	1250 x 2500	25,00
	1500 x 3000	36,00
1,50	1000 x 2000	24,00
	1250 x 2500	37,50
	1500 x 3000	54,00
2,00	1000 x 2000	32,00
	1250 x 2500	50,00
	1500 x 3000	72,00
3,00	1000 x 2000	48,00
	1250 x 2500	75,00
	1500 x 3000	108,00
4,00	1000 x 2000	64,00
	1250 x 2500	100,00
	1500 x 3000	144,00
5,00	1000 x 2000	80,00
	1250 x 2500	125,00
	1500 x 3000	180,00
6,00	1000 x 2000	96,00
	1250 x 2500	150,00
	1500 x 3000	216,00


H	MASSE	kg/Tfl.
Edelstahl-Blech 1.4301 2C/IIA warmgewalzt		
8,00	1000 x 2000	128,00
	1250 x 2500	200,00
	1500 x 3000	288,00
10,00	1000 x 2000	160,00
	1250 x 2500	250,00
	1500 x 3000	360,00
Edelstahl-Blech Wst. 1.4301 3C/IIIB einseitig geschliffen Korn 240		
0,80	1000 x 2000	12,80
	1250 x 2500	20,00
1,00	1000 x 2000	16,00
	1250 x 2500	25,00

kg/m	
Messing Flachmaterial MS58 	
20 x 3	0,51
20 x 4	0,68
20 x 5	0,85
25 x 3	0,64
25 x 4	0,85
25 x 5	1,06
30 x 3	0,77
30 x 4	1,02
30 x 5	1,28
40 x 3	1,02
40 x 4	1,36
40 x 5	1,7
50 x 3	1,28
50 x 4	1,7
50 x 5	2,12
Messing Winkelmaterial MS58 	
20 x 20 x 3	0,94
25 x 25 x 3	1,2
30 x 30 x 3	1,45
40 x 40 x 3	1,96
40 x 40 x 4	2,58
50 x 50 x 3	2,47
50 x 50 x 4	3,26
30 x 20 x 3	1,2
40 x 20 x 3	1,45


kg/m	
Messing Rundmaterial MS58 	
6	0,24
8	0,43
10	0,67
12	0,96
14	1,31
15	1,5
16	1,71
20	2,98
25	4,16
30	6
35	8,19
40	10,69
50	16,69


	STÄRKE	MAßE	kg	
Rundlochung RV 2-3,5				
Aluminium	1,50	1000 x 2000	6,00	
Rundlochung RV 5-8				
Stahl blank	1,00	1000 x 2000	10,50	
Stahl verz.	1,50	1000 x 2000	16,00	
Aluminium	2,00	1000 x 2000	7,00	
Edelstahl 1.4301	1,00	1000 x 2000		
	1,50	1000 x 2000		
	2,00	1000 x 2000		
Rundlochung RV 8-12				
Aluminium	2,00	1000 x 2000	6,90	
Rundlochung RV 10-15				
Stahl verz.	1,00	1000 x 2000	9,70	
Stahl blank	1,00	1000 x 2000	9,70	
Aluminium	2,00	1000 x 2000	6,50	
Quadratlochung QG 10-15				
Stahl blank	1,00	1000 x 2000	9,00	
	1,50	1000 x 2000	13,00	
Stahl verz.	1,50	1000 x 2000	16,00	
Aluminium	2,00	1000 x 2000	6,00	
Edelstahl 1.4301	1,50	1000 x 2000	13,00	
Quadratlochung QG 8-10				
Stahl blank	2,00	1000 x 2000	12,00	
Edelstahl 1.4301	1,50	1000 x 2000	16,00	
Quadratlochung QG 15-60				
Aluminium	2,00	1250 x 2500	16,00	
Quadratlochung QG 20,50				
Aluminium	2,00	1250 x 2500	14,00	


MASSE		kg/MATTE	
Wellengitter			
Mattengröße:	5000 x 2000 mm		
Maschenweite:	30 x 30 x 3 mm	blank	38,00
	30 x 30 x 3 mm	verzinkt	40,00
	40 x 40 x 4 mm	blank	50,00
	40 x 40 x 4 mm	verzinkt	52,00
	50 x 50 x 5 mm	blank	63,00
	50 x 50 x 5 mm	verzinkt	65,00
Schweißgittermatte Typ Q 196			
Maschenweite:	100 x 100 x 5 mm	blank	33,5
Mattengröße:	5000 x 2150 mm		
Mattenweite:	100 x 100 x 5 mm	verzinkt	35,5
Mattengröße:	5000 x 2150 mm		
Schweißgitter			
Maschenweite	40 x 40 x 4 mm	blank	31,2
Mattengröße:	3000 x 2000 mm		
Maschenweite	50 x 50 x 5 mm	blank	39
Mattengröße	3000 x 2000 mm		




	QUERSCHN. cm ² /m	GEWICHT JE MATTE	STAB- ABSTAND	STAB- Ø	LÄNGE BREITE
Baustahlmatten					
Q188	1,88	41,776	150	6,0	6000
	1,88		150	6,0	2300
Q257	2,57	56,776	150	7,0	6000
	2,57		150	7,0	2300
Q335	3,35	74,260	150	8,0	6000
	3,35		150	8,0	2300
Q424	4,24	83,873	150	9,0	6000
	4,24		120	8,0	2300
Q524	5,24	100,876	150	10,0	6000
	5,24		150	10,0	2300
Q636	6,36	132	100	9,0	6000
	6,36		125	10,0	2350
R188	1,88	33,6	150	6,0	6000
	1,13		250	6,0	2300
R257	2,57	41,2	150	7,0	6000
	1,13		250	6,0	2300
R335	3,35	50,2	150	8,0	6000
	1,13		250	6,0	2300
R 424	4,24	67,2	150	9,0	6000
	2,01		250	8,0	2300
R 524	5,24	75,7	150	10,0	6000
	2,01		250	8,0	2300

Ø	kg/m
Betonstahl	
	
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,21
16	1,58
20	2,42
25	3,85
28	4,83
32	6,31
40	9,86

	GEWICHT JE MATTE	STAB- ABSTAND	STAB- Ø	LÄNGE BREITE
HS-Matten				
				
HS1	18,3	100	6	5000
		150	6	1250
HS2	22,9	150	6	5000
		150	6	1850
HS3	40,7	150	8	5000
		150	8	1850

kg/St.	
Abstandshalter SBA leicht	
	
SBA8	0,6
SBA10	0,64
SBA12	0,68
SBA14	0,73
SBA16	0,92
SBA18	0,97
SBA20	1,02
SBA22	1,14
SBA24	1,2
SBA26	1,45
SBA28	1,56
SBA30	1,67

kg/St.	
Abstandshalter Schlange leicht	
	
S6	0,37
S8	0,49
S10	0,52
S12	0,55
S14	0,58
S16	0,76
S18	0,79
S20	0,82
S22	1,1
S24	1,13
S26	1,16
S28	1,18
S30	1,2

kg/St.	
Abstandshalter Schlange zertifiziert nach DBV DIN 1045	
S6	0,53
S8	0,57
S10	0,61
S12	0,65
S14	0,69
S16	0,82
S18	0,86
S20	0,97
S22	1,01
S24	1,05
S26	1,25
S28	1,29
S30	1,34

kg/St.	
Abstandshalter SBA zertifiziert nach DBV DIN 1045	
SBA8	0,8
SBA10	0,87
SBA12	0,93
SBA14	1
SBA16	1,27
SBA18	1,34
SBA20	1,4
SBA22	1,71
SBA24	1,78
SBA26	1,84
SBA28	2,02
SBA30	2,08

LÄNGE/mtr	
Ankerschienen Halfen oder gleichwertig verzinkt	
	
HTA 28/15	3,05/6,07
HTA 38/17	3,05/6,07
HTA 40/22	6,07
HTA 50/30	6,07
HMS 25/15	2,5

LÄNGE/mm	
Maueranschlußanker verzinkt	
ML 120	120
ML 180	180
BL 120	120
BL 180	180

LÄNGE/St.	
Bewehrungsanschluß Halfen oder gleichwertig	
	
HBT 55-8-15	1,25 mtr.
HBT 120-8-15	1,25 mtr.
HBT 190-8-15	1,25 mtr.

Ankerschiene Halfen oder gleichwertig	
	
HTU 60/22/3	3
Typ AN	

WEITERE PRODUKTE AM LAGER ESSINGEN:

KG ROHRE



Kabelschutzrohre




Drainagerohre



Dinki / Rondo



Abstandsrohre



Drunterleisten



WEITERE PRODUKTE AM LAGER BOPFINGEN:

MEA Lichtschacht



MEA Kunststofffenster




Entwässerungsrinnen



Gitterroste



Trapezblech / Sandwichblech



Plexiglas / Kunststoffglas



UNSERE FACHABTEILUNG IN BOPFINGEN - BAUELEMENTE

Industrie - Tore



Feuer / Rauchschutz- Elemente



Falt - Tore



Fenster



Sectionaltore



Haustüren



UNSERE FACHABTEILUNG IN BOPFINGEN - BAUELEMENTE

Hofschiebetore



Verladebrücken



Tor-Antriebe



Holz Innentüren

Vom Aufmaß bis zur Montage, alles aus einer Hand



Ihr Spezialist mit starken Marken



und viele mehr ...

UNSERE FACHABTEILUNG IN BOPFINGEN - MASCHINEN/WERKZEUGE

Elektrowerkzeuge



Handwerkzeug / Betriebsausstattung



Gartengeräte



UNSERE FACHABTEILUNG IN BOPFINGEN - SANITÄR/ HEIZUNG

Exclusive Badausstattung



Wellness-Produkte



Whirlpools



Fitness



UNSERE FACHABTEILUNG IN BOPFINGEN - GESCHENKE

Kaffee-Vollautomaten



Glas / Porzellan / Keramik



UNSERE FACHABTEILUNG IN BOPFINGEN - GARTENMÖBEL / ÖFEN

Kaminöfen



Gartenmöbel



Kohle- und Gasgrill



