


Lagerliste


Profilstahl



Baustahl



Bleche



Tel. 07365 / 85 85 9 - 0

Fax. 07365 / 85 85 9 - 99

info@arnold-stahlhandel.de

www.arnold-stahlhandel.de

Streichhoffeld 2

73457 Essingen

Öffnungszeiten:

Büro:

**Mo. - Fr. 07:00 - 12:00 Uhr
12:45 - 17:00 Uhr**

Lager:

**Mo. - Fr. 07:00 - 12:00 Uhr
12:45 - 15:45 Uhr**



Tel. 07365 / 85 85 9 - 0

Herr Rau - 10
t.rau@arnold-stahlhandel.de

Herr Lindacher - 11
m.lindacher@arnold-stahlhandel.de

Herr Grasler - 12
f.grasler@arnold-stahlhandel.de

Frau Labriola - 15
b.labriola@arnold-stahlhandel.de

Frau Hägele - 13
s.haegele@arnold-stahlhandel.de

Herr Arnold - 14
Buchhaltung 07362 / 96 26 - 94



Abmessung	kg / mtr
Bandstahl	
DIN1017/EN10058 (ca. 6 mtr./Stange)	
10 x 3	0,24
10 x 4	0,31
12 x 3	0,28
12 x 4	0,38
15 x 3	0,35
16 x 3	0,38
16 x 4	0,50
20 x 2	0,31
20 x 3	0,47
20 x 4	0,63
25 x 2	0,39
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
30 x 2	0,47
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
35 x 3	0,82
35 x 4	1,10
40 x 3	0,99
40 x 4	1,26
45 x 3	1,06
45 x 4	1,41
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
60 x 3	1,41
60 x 4	1,88
70 x 3	1,65
70 x 4	2,20
80 x 3	1,88
80 x 4	2,51
90 x 3	2,12
90 x 4	2,82
100 x 3	2,35
100 x 4	3,14
120 x 4	3,80
Flachstahl verzinkt	
DIN1017/EN10058 (ca. 6 mtr./Stange)	
30 x 5	1,20
40 x 8	2,55


Abmessung	kg / mtr
Flachstahl	
DIN1017/EN10058 (ca. 6 mtr./Stange)	
10 x 5	0,39
12 x 5	0,47
12 x 6	0,57
12 x 8	0,75
15 x 5	0,59
15 x 6	0,71
15 x 8	0,94
16 x 5	0,63
16 x 6	0,75
16 x 8	1,00
16 x 10	1,26
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
20 x 12	1,88
20 x 15	2,36
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
25 x 12	2,36
25 x 15	2,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
30 x 15	3,53
30 x 20	4,71
30 x 25	5,89
35 x 5	1,37
35 x 6	1,65
35 x 8	2,20
35 x 10	2,75
35 x 12	3,30
35 x 15	4,12
35 x 20	5,50
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
40 x 15	4,71
40 x 20	6,28
40 x 25	7,85
40 x 30	9,42

Abmessung	kg / mtr
45 x 5	1,77
45 x 6	2,12
45 x 8	2,83
45 x 10	3,53
45 x 12	4,24
45 x 15	5,30
45 x 20	7,07
45 x 25	8,83
45 x 30	10,60
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,71
50 x 15	5,89
50 x 20	7,85
50 x 25	9,81
50 x 30	11,78
50 x 40	15,70
55 x 5	2,16
55 x 6	2,59
55 x 8	3,45
55 x 10	4,32
55 x 12	5,18
55 x 15	6,48
55 x 20	8,64
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,88
60 x 10	4,71
60 x 12	5,65
60 x 15	7,07
60 x 20	9,42
60 x 25	11,78
60 x 30	14,13
60 x 40	18,84
60 x 50	23,60
65 x 5	2,55
65 x 6	3,06
65 x 8	4,08
65 x 10	5,10
65 x 12	6,12
65 x 15	7,65
65 x 20	10,20
70 x 5	2,75
70 x 6	3,30
70 x 8	4,40
70 x 10	5,50
70 x 12	6,59



Abmessung	kg / mtr
Flachstahl	
DIN1017/EN10058	
(ca. 6 mtr./Stange)	
70 x 15	8,24
70 x 20	10,99
70 x 25	13,70
70 x 30	16,50
70 x 40	22,00
70 x 50	27,50
75 x 15	8,85
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
80 x 12	7,54
80 x 15	9,42
80 x 20	12,56
80 x 25	15,70
80 x 30	18,84
80 x 40	25,12
80 x 50	31,40
80 x 60	37,70
90 x 5	3,53
90 x 6	4,24
90 x 8	5,65
90 x 10	7,07
90 x 12	8,48
90 x 15	10,60
90 x 20	14,13
90 x 25	17,66
90 x 30	21,20
90 x 40	28,30
90 x 50	35,30
90 x 60	42,40
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
100 x 12	9,42
100 x 15	11,78
100 x 20	15,70
100 x 25	19,63
100 x 30	23,55
100 x 40	31,40
100 x 50	39,30
100 x 60	47,10
110 x 6	5,18
110 x 8	6,90
110 x 10	8,64
110 x 12	10,36
110 x 15	12,95
110 x 20	17,27



Abmessung	kg / mtr
110 x 25	21,60
110 x 15	12,95
110 x 20	17,27
110 x 25	21,60
110 x 30	25,90
110 x 40	34,50
110 x 50	43,20
120 x 5	4,71
120 x 6	5,65
120 x 8	7,54
120 x 10	9,42
120 x 12	11,30
120 x 15	14,10
120 x 20	18,84
120 x 25	23,55
120 x 30	28,26
120 x 40	37,70
120 x 50	47,10
120 x 60	56,50
130 x 5	5,10
130 x 6	6,12
130 x 8	8,16
130 x 10	10,20
130 x 12	12,20
130 x 15	15,30
130 x 20	20,40
130 x 25	25,50
130 x 30	30,60
130 x 40	40,80
130 x 50	51,00
140 x 5	5,50
140 x 6	6,59
140 x 8	8,79
140 x 10	11,00
140 x 12	13,20
140 x 15	16,50
140 x 20	22,00
140 x 25	27,50
140 x 30	33,00
140 x 40	44,00
140 x 50	55,00
150 x 5	5,89
150 x 6	7,07
150 x 8	9,42
150 x 10	11,80
150 x 12	14,10
150 x 15	17,70
150 x 20	23,60
150 x 25	29,40
150 x 30	35,30
150 x 40	47,10



Abmessung	kg / mtr
150 x 50	58,90
150 x 60	70,70
160 x 6	7,54
160 x 8	10,00
160 x 10	12,60
160 x 12	15,10
160 x 15	18,80
160 x 20	25,10
160 x 25	31,40
160 x 30	37,70
170 x 10	13,60
170 x 12	16,05
170 x 15	20,40
170 x 20	26,69
180 x 6	8,48
180 x 8	11,36
180 x 10	14,10
180 x 12	17,00
180 x 15	21,20
180 x 20	28,30
180 x 25	35,30
180 x 30	42,40
200 x 6	9,42
200 x 8	12,60
200 x 10	15,70
200 x 12	18,80
200 x 15	23,60
200 x 20	31,40
200 x 25	39,30
200 x 30	47,10
200 x 40	64,00
240 x 10	19,20
240 x 12	23,00
240 x 15	28,80
240 x 20	38,40
240 x 25	48,00
250 x 6	12,00
250 x 8	16,00
250 x 10	19,62
250 x 12	23,55
250 x 15	29,43
250 x 20	39,25
250 x 25	49,06
250 x 30	58,88
300 x 8	19,20
300 x 10	23,55
300 x 12	28,26
300 x 15	35,33
300 x 20	47,10
300 x 25	58,87
300 x 30	70,66




Abmessung	kg / mtr
Winkelstahl DIN1028/EN10056 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
15 x 3	0,64
20 x 3	0,88
20 x 4	1,14
25 x 3	1,12
25 x 4	1,45
25 x 5	1,77
30 x 3	1,36
30 x 4	1,78
30 x 5	2,18
35 x 3	2,00
35 x 4	2,10
35 x 5	2,57
35 x 6	3,04
40 x 4	2,42
40 x 5	2,97
40 x 6	3,52
45 x 5	3,38
45 x 6	4,00
50 x 5	3,77
50 x 6	4,47
50 x 7	5,15
50 x 8	5,82
50 x 9	6,47
55 x 6	4,95
60 x 5	4,57
60 x 6	5,42
60 x 8	7,09
60 x 10	8,69
70 x 7	7,83
80 x 8	9,66
80 x 10	11,90
80 x 12	14,10
90 x 9	12,20
90 x 11	14,70
100 x 8	12,20
100 x 10	15,10
100 x 12	17,80
100 x 14	20,60
110 x 10	16,60
110 x 12	19,70
120 x 10	17,90
120 x 12	21,60
130 x 12	23,60
140 x 15	31,40
150 x 15	33,80
160 x 15	36,20
200 x 20	59,90
30 x 20 x 3	1,11
30 x 20 x 4	1,45

Abmessung	kg / mtr
40 x 20 x 3	1,35
40 x 20 x 4	1,77
45 x 30 x 4	2,25
45 x 30 x 5	2,77
50 x 30 x 5	2,96
50 x 40 x 4	2,71
50 x 40 x 5	3,35
60 x 30 x 5	3,37
60 x 30 x 6	3,98
60 x 30 x 7	4,59
60 x 40 x 5	3,76
60 x 40 x 6	4,46
60 x 40 x 7	5,14
65 x 50 x 5	4,35
65 x 50 x 7	5,97
75 x 50 x 5	4,74
75 x 50 x 7	6,51
75 x 50 x 9	8,23
75 x 55 x 5	4,95
75 x 55 x 9	6,80
80 x 40 x 6	5,41
80 x 40 x 8	7,07
80 x 60 x 7	7,36
80 x 65 x 6	6,60
80 x 65 x 8	8,66
80 x 65 x 10	10,70
90 x 60 x 6	6,82
90 x 60 x 8	8,96
100 x 50 x 6	6,85
100 x 50 x 8	8,99
100 x 50 x 10	11,10
100 x 65 x 7	8,77
100 x 65 x 9	11,10
100 x 65 x 11	13,40
100 x 75 x 7	9,32
100 x 75 x 9	11,80
100 x 75 x 11	14,30
120 x 80 x 8	12,20
120 x 80 x 10	15,00
120 x 80 x 12	17,80
120 x 80 x 14	20,50
130 x 65 x 8	11,90
130 x 65 x 10	14,60
130 x 65 x 12	17,30
130 x 90 x 10	16,60
130 x 90 x 12	19,70
150 x 75 x 9	15,30
150 x 75 x 11	18,60
150 x 90 x 10	18,20
150 x 90 x 12	21,60
150 x 100 x 10	19,00
150 x 100 x 12	22,60
150 x 100 x 14	26,10

Abmessung	kg / mtr
160 x 80 x 10	18,20
160 x 80 x 12	21,60
160 x 80 x 14	25,00
180 x 90 x 10	20,60
180 x 90 x 12	24,50
200 x 100 x 10	23,00
200 x 100 x 12	27,30
200 x 100 x 14	31,60
200 x 100 x 16	35,90
250 x 90 x 10	26,10
250 x 90 x 12	31,10
250 x 90 x 14	36,00
Winkelstahl verzinkt DIN1028/EN10056 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
20 x 20 x 3	0,90
25 x 25 x 3	1,15
30 x 30 x 3	1,40
40 x 40 x 4	2,48
50 x 50 x 5	3,85
60 x 60 x 6	5,50
30 x 20 x 3	1,15
40 x 20 x 4	1,80
50 x 30 x 5	3,00
T - Stahl DIN1024/EN10055 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
20 x 20 x 3	0,88
25 x 25 x 3,5	1,29
30 x 30 x 4	1,77
35 x 35 x 4,5	2,33
40 x 40 x 5	2,96
45 x 45 x 5,5	3,67
50 x 50 x 6	4,44
60 x 60 x 7	6,23
70 x 70 x 8	8,32
80 x 80 x 9	10,70
90 x 90 x 10	13,40
100 x 100 x 11	16,40
120 x 120 x 13	23,20
140 x 140 x 15	31,30
40 x 20 x 4,5	2,16
50 x 25 x 5	2,80
60 x 30 x 5,5	3,64
70 x 35 x 6	4,66
80 x 40 x 7	6,21

Abmessung	kg / mtr
Rundstahl DIN1013/EN10060 (ca. 6 mtr./Stange) 	
6	0,22
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,39
16	1,58
18	2,00
20	2,47
22	2,98
24	3,55
25	3,85
26	4,17
28	4,83
30	5,55
32	6,31
35	7,55
36	7,99
40	9,86
45	12,50
50	15,40
55	18,70
60	22,20
65	26,00
70	30,20
80	39,50
90	49,90
100	61,70
110	74,60
120	88,80
150	139,00
180	200,00
Kipper - Z - Profil (ca. 6 mtr./Stange) 	
Nr. 2503 (a,b,c,d) 34 / 45 / 62 / 4	4,40
Nr.2506 (a,b,c,d) 31 / 40 / 45,5 / 3	2,83


Abmessung	kg / mtr
Vierkantstahl DIN1014/EN10059 (ca. 6 mtr./Stange) 	
6	0,28
8	0,50
10	0,79
12	1,13
13	1,33
14	1,54
15	1,77
16	2,01
18	2,54
20	3,14
22	3,80
24	4,52
25	4,91
30	7,07
35	9,62
40	12,60
45	15,90
50	19,60
55	23,70
60	28,30
70	38,50
80	50,20
90	63,60
100	78,50
110	95,00
120	113,00
Scheuerleiste (ca. 6 mtr./Stange) 	
Nr. 2604 (a,b,c,d,e) 50 / 70 / 35 / 2,5 / 10	3,00
Nr. 3076 (a,b,c,d,e) 40 / 50 / 30 / 2,0 / 10	1,86


Abmessung	kg / mtr
Fahrzeug - U - Stahl (U-Baustahl) DIN59413/EN10162  (ca. 6 mtr./Stange)	
a x b	
40 x 40 x 3	2,59
40 x 35 x 4	3,02
46 x 45 x 3	2,95
50 x 30 x 3	2,35
50 x 40 x 4	3,67
50 x 50 x 4	4,38
54 x 45 x 4	4,12
62 x 45 x 4	4,53
70 x 50 x 4	5,16
80 x 50 x 5	6,40
90 x 50 x 5	6,80
100 x 50 x 5	7,22
108 x 55 x 5	7,80
120 x 60 x 6	10,2
140 x 60 x 6	11,33
160 x 65 x 6	12,75
Bordwand - U - Stahl DIN59413/EN10162 (ca. 6 mtr./Stange) 	
a x b	
20 x 20 x 1,5	0,67
23 x 23 x 1,5	0,78
25 x 25 x 1,5	0,85
28 x 28 x 1,5	0,95
30 x 30 x 1,5	1,02
U - Stahl DIN1026/EN10279 (ca. 6 mtr./Stange) 	
a x b	
30 x 15 x 4	1,79
30 x 33 x 5	4,27
35 x 17,5 x 4,5	2,21
40 x 20 x 5	2,87
40 x 35 x 5	4,87
50 x 25 x 5	3,86
50 x 38 x 5	5,59
60 x 30 x 6	5,07
65 x 42 x 5,5	7,09


Abmessung	kg / mtr
Flachstahl blank EN10277/10278 S235JR+C (3 mtr./Stange)	
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
20 x 12	1,88
20 x 15	2,36
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
25 x 12	2,36
25 x 15	2,94
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
30 x 12	2,83
30 x 15	3,53
30 x 20	4,71
35 x 4	1,10
35 x 5	1,37
35 x 6	1,65
35 x 8	2,20
40 x 3	0,99
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
40 x 15	4,71
40 x 20	6,28
40 x 25	7,85
40 x 30	9,42
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
50 x 12	4,71
50 x 15	5,89
50 x 20	7,85
50 x 25	9,81


Abmessung	kg / mtr
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
60 x 12	5,65
60 x 15	7,07
60 x 20	9,42
60 x 25	11,78
80 x 3	1,88
80 x 4	2,51
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
80 x 12	7,54
80 x 15	9,42
80 x 20	12,56
80 x 25	15,70
100 x 3	2,35
100 x 4	3,14
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85
100 x 12	9,42
100 x 15	11,78
100 x 20	15,70
100 x 25	19,63
100 x 30	23,60
120 x 8	7,54
120 x 10	9,42
120 x 12	11,30
120 x 15	14,10
120 x 20	18,84
120 x 25	23,55
150 x 10	11,80
150 x 12	14,10
150 x 15	17,70
150 x 20	23,60
200 x 15	23,60
200 x 20	31,40
Winkelstahl blank EN10277/10278 S235JR+C (3 mtr./Stange)	
30 x 30 x 3	1,36
40 x 40 x 4	2,42
50 x 50 x 5	3,77
60 x 60 x 6	5,42


Abmessung	kg / mtr
Rundstahl blank h9 EN10277/10278 S235JR+C (3 mtr./Stange)	
3	0,06
4	0,10
5	0,15
6	0,22
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,39
16	1,58
18	2,00
20	2,47
22	2,98
24	3,55
25	3,85
28	4,83
30	5,55
35	7,55
40	9,86
45	12,50
50	15,40
60	22,20
70	30,20
80	39,50
100	61,70
4 Kantmaterial blank EN10277/10278 S235JR+C (3 mtr./Stange)	
4	0,15
5	0,20
6	0,28
8	0,50
10	0,79
12	1,13
14	1,54
15	1,77
16	2,01
18	2,54
20	3,14
22	3,80
25	4,91
30	7,07
35	9,62
40	12,60
50	19,60


Abmessung	kg / mtr
Automatenstahl Rund	
11SMN30+C blank EN10277/10278 (ca. 3 mtr./Stange)	
	
4	0,10
5	0,15
6	0,22
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,39
16	1,58
20	2,42
25	3,85
30	5,55
35	7,55
40	9,86
45	12,50
50	15,40
55	18,70
60	22,20
65	26,00
70	30,20
75	34,70
80	39,50
85	44,50
90	49,90
95	55,60
100	61,70


Abmessung	kg / mtr
Automatenstahl Sechsk.	
11SMN30+C blank EN10277/10278 (ca. 3 mtr./Stange)	
	
SW5	0,17
SW6	0,24
SW7	0,33
SW8	0,43
SW9	0,55
SW10	0,68
SW11	0,82
SW12	0,98
SW13	1,15
SW14	1,33
SW17	1,96
SW19	2,45
SW22	3,29
SW24	3,91
SW27	4,96
SW30	6,12
SW32	6,96
SW36	8,81
SW41	11,40
SW46	14,40
SW50	17,00
SW55	20,60
SW60	24,50
SW65	28,70
SW70	33,30
SW75	38,30
SW80	43,50
SW90	55,10
SW90	55,10


Abmessung	kg / mtr
Silberstahl	
Wst. Nr. 1.2210 DIN175 h9 (ca. 2 mtr./Stange)	
	
5	0,15
6	0,22
8	0,40
10	0,62
12	0,89
13	1,04
14	1,21
15	1,39
16	1,58
18	2,00
20	2,47
22	2,98
24	3,55
25	3,85
26	4,17
28	4,83
30	5,55
32	6,31
35	7,55
40	9,87
45	12,50
50	15,40


Abmessung	kg / mtr
Breitflanschträger IPB-HEB-DIN1025 normale Reihe 	
100	20,90
120	27,40
140	34,50
160	43,70
180	52,50
200	63,00
220	73,00
240	85,00
260	95,00
280	106,00
300	120,00
320	130,00
340	137,00
360	146,00
400	159,00
450	175,00
500	192,00
550	204,00
600	217,00



Abmessung	kg / mtr
Mittelbreite I - Träger IPE-DIN1025-5 normale Reihe 	
80	6,20
100	8,30
120	10,70
140	13,20
160	16,20
180	19,30
200	23,00
220	26,90
240	31,50
270	37,00
300	43,30
330	50,40
360	58,60
400	68,00
450	80,00
500	93,00
550	109,00
600	125,00


Abmessung	kg / mtr
Breitflanschträger IPBI-HEA-DIN1025 leichte Reihe 	
100	17,10
120	20,40
140	25,30
160	31,20
180	36,40
200	43,00
220	52,00
240	62,00
260	70,00
280	78,00
300	90,00
320	100,00
340	108,00
360	115,00
400	128,00
450	143,00
500	159,00
550	170,00
600	182,00

Abmessung	kg / mtr
Schmale I - Träger INP nach DIN1025 leichte Reihe 	
80	6,10
100	8,50
120	11,50
140	14,70
160	18,50
180	22,50
200	27,00
220	32,00
240	37,00
260	43,00
280	49,00
300	56,00
320	63,00
340	70,00
360	78,00
400	95,00
450	118,00
500	145,00

Abmessung	kg / mtr
Breitflanschträger IPBv-HEM-DIN1025 verstärkte Reihe 	
100	42,80
120	53,40
140	64,80
160	78,10
180	91,10
200	106,00
220	120,00
240	161,00
260	176,00
280	194,00
300	244,00
320	251,00
340	254,00
360	256,00
400	262,00
450	270,00
500	277,00
550	285,00
600	292,00


Abmessung	kg / mtr
U - Stahl UNP nach DIN1026 innen rundkantig 	
80	8,90
100	10,90
120	13,70
140	16,40
160	19,30
180	22,50
200	26,00
220	30,00
240	34,00
260	38,00
280	43,00
300	48,00
320	61,00
350	62,00
380	65,00
400	74,00

H	Maße	kg / Tfl
Feinblech kaltgewalzt DIN1541/EN10130/10131 DC01		
		
0,63	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	10,08 15,75 22,70
0,75	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	12,00 18,75 27,00
0,88	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	14,08 22,00 31,68
1,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	16,00 25,00 36,00
1,25	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	20,00 31,25 45,00
1,50	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	24,00 38,00 54,00
2,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	32,00 50,00 72,00
2,50	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	40,00 63,00 90,00
2,99	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	48,00 75,00 108,00
Riffelblech DIN59220 S235JR		
		
5,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	52,00 81,25 117,00
6,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	68,00 106,25 153,00
8,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	84,00 131,25 189,00


H	Maße	kg / Tfl
Feinblech sendzimirverzinkt EN10143/10346 D x 51 D+T 275 Ma		
0,63	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	10,00 15,75 22,50
0,75	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	12,00 18,75 27,00
1,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	16,00 25,00 36,00
1,50	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	24,00 37,50 54,00
2,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	32,00 50,00 72,00
3,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	48,00 75,00 108,00
Tränenblech DIN59220 S235JR		
		
3,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	52,00 81,25 117,00
4,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	68,00 106,25 153,00
5,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	84,00 131,25 189,00
6,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	102,00 160,00 230,00
8,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	134,00 210,00 302,00
10,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	166,00 260,00 374,00


H	Maße	kg / Tfl
Grobblech EN10029/10025 S235JR G2		
3,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	48,00 75,00 108,00
4,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	64,00 100,00 144,00
5,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	80,00 125,00 180,00
6,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	96,00 150,00 216,00
8,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	128,00 200,00 288,00
10,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	160,00 250,00 360,00
12,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	192,00 300,00 432,00
15,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	240,00 375,00 540,00
20,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	320,00 500,00 720,00
25,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	400,00 625,00 900,00
30,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	480,00 750,00 1080,00
40,0	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	640,00 1000,00 1440,00


Stahllochbleche auf Anfrage.

Abmessung	kg / mtr
4 Kantrohr DIN2395/EN10305-5 S235 (ca. 6 mtr./Stange) 	
10 x 10 x 1	0,28
10 x 10 x 1,5	0,40
12 x 12 x 1	0,35
12 x 12 x 1,5	0,49
15 x 15 x 1	0,44
15 x 15 x 1,5	0,63
15 x 15 x 2	0,81
16 x 16 x 1	0,47
16 x 16 x 1,5	0,67
16 x 16 x 2	0,85
18 x 18 x 1,5	0,77
18 x 18 x 2	1,00
20 x 20 x 1	0,60
20 x 20 x 1,5	0,87
20 x 20 x 2	1,12
20 x 20 x 2,5	1,33
20 x 20 x 3	1,60
22 x 22 x 1,5	0,95
22 x 22 x 2	1,23
25 x 25 x 1,5	1,10
25 x 25 x 2	1,44
25 x 25 x 2,5	1,76
25 x 25 x 3	1,92
30 x 30 x 1,5	1,34
30 x 30 x 2	1,75
30 x 30 x 2,5	2,15
30 x 30 x 3	2,39
30 x 30 x 4	3,32
35 x 35 x 1,5	1,57
35 x 35 x 2	2,07
35 x 35 x 2,5	2,54
35 x 35 x 3	2,86
35 x 35 x 4	3,79
40 x 40 x 1,5	1,81
40 x 40 x 2	2,38
40 x 40 x 2,5	2,93
40 x 40 x 3	3,00
40 x 40 x 4	4,25
40 x 40 x 5	5,58
45 x 45 x 1,5	2,05
45 x 45 x 2	2,69
45 x 45 x 2,5	3,33
45 x 45 x 3	3,80
45 x 45 x 4	4,88

Abmessung	kg / mtr
50 x 50 x 1,5	2,27
50 x 50 x 2	3,01
50 x 50 x 2,5	3,72
50 x 50 x 3	4,28
50 x 50 x 4	5,51
50 x 50 x 5	6,56
55 x 55 x 2	3,22
55 x 55 x 2,5	4,11
55 x 55 x 3	4,75
55 x 55 x 4	6,14
60 x 60 x 2	3,64
60 x 60 x 2,5	4,50
60 x 60 x 3	5,22
60 x 60 x 4	6,76
60 x 60 x 5	7,96
70 x 70 x 2	4,26
70 x 70 x 3	6,50
70 x 70 x 4	8,02
70 x 70 x 5	9,70
80 x 80 x 2	4,89
80 x 80 x 2,5	6,07
80 x 80 x 3	7,10
80 x 80 x 4	9,28
80 x 80 x 5	11,20
90 x 90 x 3	8,04
90 x 90 x 4	10,50
90 x 90 x 5	12,80
100 x 100 x 3	8,99
100 x 100 x 4	11,80
100 x 100 x 5	14,40
120 x 120 x 3	10,80
120 x 120 x 4	14,50
120 x 120 x 5	17,50


4 Kantrohr verzinkt (ca. 6 mtr./Stange) 	
20 x 20 x 2	1,14
30 x 30 x 2	1,77
40 x 40 x 2	2,40
50 x 50 x 3	4,65
40 x 20 x 2	1,90

Abmessung	kg / mtr
Hohlprofil kaltgefertigt DIN59410/EN10210 S235 (ca. 6 mtr./Stange) 	
50 x 50 x 6,0	8,05
60 x 60 x 6,0	9,45
70 x 70 x 6,0	11,30
80 x 80 x 4,0	9,41
80 x 80 x 5,0	11,60
80 x 80 x 6,0	13,20
80 x 80 x 8,0 (S355) (12 mtr.)	17,50
80 x 80 x 10,0 (S355) (12 mtr.)	21,10
100 x 100 x 4,0	11,70
100 x 100 x 5,0	14,40
100 x 100 x 6,0	17,00
100 x 100 x 8,0 (S335) (12 mtr.)	21,40
100 x 100 x 10,0 (S335) (12 mtr.)	25,60
120 x 120 x 3,0	10,80
120 x 120 x 4,0	14,20
120 x 120 x 5,0	17,50
120 x 120 x 6,0	20,70
120 x 120 x 8,0	27,50
120 x 120 x 10,0	31,80
140 x 140 x 4,0	16,80
140 x 140 x 5,0	20,70
140 x 140 x 6,0	24,50
140 x 140 x 8,0	32,60
150 x 150 x 3,0	13,70
150 x 150 x 4,0	18,00
150 x 150 x 5,0	22,30
150 x 150 x 6,0	26,40
150 x 150 x 10,0	44,60
160 x 160 x 5,0	23,80
160 x 160 x 6,0	28,30
160 x 160 x 8,0	36,50
180 x 180 x 5,0	26,90
200 x 200 x 5,0	30,01
200 x 200 x 6,0	35,80
200 x 200 x 8,0	47,70
200 x 200 x 10,0	58,80


Abmessung	kg / mtr
Rechteckrohr	
DIN2395/EN10305-5	
S235	
(ca. 6 mtr./Stange)	
	
20 x 10 x 1,5	0,63
20 x 10 x 2,0	0,81
20 x 15 x 1,5	0,75
20 x 15 x 2,0	0,97
25 x 10 x 1,5	0,75
25 x 10 x 2,0	0,97
25 x 15 x 1,5	0,87
25 x 15 x 2,0	1,12
25 x 20 x 1,5	0,99
25 x 20 x 2,0	1,28
30 x 10 x 1,5	0,87
30 x 10 x 2,0	1,12
30 x 15 x 1,5	0,99
30 x 15 x 2,0	1,28
30 x 15 x 3,0	1,84
30 x 20 x 1,5	1,10
30 x 20 x 2,0	1,44
30 x 20 x 2,5	1,76
30 x 20 x 3,0	1,92
30 x 25 x 1,5	1,22
30 x 25 x 2,0	1,59
30 x 25 x 2,5	1,96
30 x 25 x 3,0	2,16
35 x 10 x 1,5	0,99
35 x 10 x 2,0	1,28
35 x 15 x 1,5	1,10
35 x 15 x 2,0	1,44
35 x 15 x 2,5	1,76
35 x 20 x 1,5	1,22
35 x 20 x 2,0	1,59
35 x 20 x 2,5	1,96
35 x 25 x 1,5	1,34
35 x 25 x 2,0	1,75
35 x 25 x 2,5	2,15
35 x 25 x 3,0	2,39
40 x 10 x 1,5	1,10
40 x 10 x 2,0	1,44
40 x 15 x 1,5	1,22
40 x 15 x 2,0	1,59




Abmessung	kg / mtr
40 x 20 x 1,5	1,34
40 x 20 x 2,0	1,75
40 x 20 x 2,5	2,15
40 x 20 x 3,0	2,39
40 x 25 x 1,5	1,46
40 x 25 x 2,0	1,19
40 x 25 x 2,5	2,34
40 x 25 x 3,0	2,63
40 x 30 x 1,5	1,57
40 x 30 x 2,0	2,07
40 x 30 x 2,5	2,54
40 x 30 x 3,0	2,86
45 x 20 x 1,5	1,46
45 x 20 x 2,0	1,91
45 x 20 x 2,5	2,34
45 x 20 x 3,0	2,63
45 x 25 x 1,5	1,57
45 x 25 x 2,0	2,07
45 x 25 x 2,5	2,54
45 x 25 x 3,0	2,86
45 x 30 x 2,0	2,22
45 x 35 x 1,5	1,81
45 x 35 x 2,0	2,38
50 x 15 x 1,5	1,46
50 x 15 x 2,0	1,91
50 x 20 x 1,5	1,57
50 x 20 x 2,0	2,07
50 x 20 x 2,5	2,54
50 x 20 x 3,0	2,86
50 x 25 x 1,5	1,69
50 x 25 x 2,0	2,22
50 x 25 x 2,5	2,74
50 x 25 x 3,0	3,10
50 x 30 x 1,5	1,81
50 x 30 x 2,0	2,38
50 x 30 x 2,5	2,93
50 x 30 x 3,0	3,33
50 x 30 x 4,0	4,25
50 x 34 x 2,0	2,51
50 x 34 x 2,5	3,09




Abmessung	kg / mtr
50 x 35 x 2,0	2,54
50 x 35 x 3,0	3,57
50 x 40 x 2,0	2,69
50 x 40 x 2,5	3,33
50 x 40 x 3,0	3,80
50 x 40 x 4,0	4,88
55 x 34 x 2,0	2,66
55 x 34 x 2,5	3,26
60 x 15 x 2,0	2,22
60 x 20 x 1,5	1,81
60 x 20 x 2,0	2,38
60 x 20 x 2,5	2,93
60 x 20 x 3,0	3,33
60 x 25 x 2,0	2,54
60 x 25 x 2,5	3,10
60 x 25 x 3,0	3,57
60 x 30 x 2,0	2,69
60 x 30 x 2,5	3,33
60 x 30 x 3,0	3,80
60 x 30 x 4,0	4,88
60 x 40 x 1,5	2,27
60 x 40 x 2,0	3,01
60 x 40 x 2,5	3,72
60 x 40 x 3,0	4,28
60 x 40 x 4,0	5,51
60 x 40 x 5,0	6,85
60 x 50 x 2,0	3,32
60 x 50 x 3,0	4,75
60 x 50 x 4,0	6,14
60 x 50 x 5,0	7,34
70 x 20 x 2,0	2,69
70 x 20 x 3,0	3,80
70 x 30 x 2,0	3,01
70 x 30 x 3,0	4,28
70 x 30 x 4,0	5,51
70 x 40 x 2,0	3,32
70 x 40 x 2,5	4,11
70 x 40 x 3,0	4,75
70 x 40 x 4,0	6,14
70 x 40 x 5,0	7,34


Abmessung	kg / mtr
Rechteckrohr	
DIN2395/EN10305-5	
S235	
(ca. 6 mtr./Stange)	
	
70 x 50 x 2,0	3,64
70 x 50 x 3,0	5,22
70 x 50 x 4,0	6,76
70 x 50 x 5,0	8,13
80 x 20 x 2,0	3,01
80 x 20 x 3,0	4,28
80 x 30 x 2,0	3,32
80 x 30 x 3,0	4,75
80 x 30 x 4,0	6,14
80 x 40 x 2,0	3,64
80 x 40 x 2,5	4,50
80 x 40 x 3,0	5,22
80 x 40 x 4,0	6,76
80 x 40 x 5,0	8,13
80 x 50 x 2,0	3,95
80 x 50 x 2,5	4,90
80 x 50 x 3,0	5,69
80 x 50 x 4,0	7,39
80 x 50 x 5,0	8,91
80 x 60 x 2,0	4,26
80 x 60 x 2,5	5,29
80 x 60 x 3,0	6,16
80 x 60 x 4,0	8,02
80 x 60 x 5,0	9,70
90 x 20 x 2,0	3,32
90 x 30 x 2,0	3,64
90 x 40 x 3,0	5,69
90 x 40 x 4,0	7,39
90 x 50 x 2,0	4,26
90 x 50 x 2,5	5,29
90 x 50 x 3,0	6,16
90 x 50 x 4,0	8,02
90 x 50 x 5,0	9,70

Abmessung	kg / mtr
100 x 20 x 2,0	3,64
100 x 20 x 3,0	5,22
100 x 30 x 2,0	3,95
100 x 30 x 3,0	5,69
100 x 30 x 4,0	7,39
100 x 40 x 2,0	4,26
100 x 40 x 3,0	6,16
100 x 40 x 4,0	8,02
100 x 40 x 5,0	9,70
100 x 50 x 2,0	4,58
100 x 50 x 2,5	5,68
100 x 50 x 3,0	6,63
100 x 50 x 4,0	8,65
100 x 50 x 5,0	10,80
100 x 60 x 2,0	4,89
100 x 60 x 3,0	7,10
100 x 60 x 4,0	9,28
100 x 60 x 5,0	11,60
100 x 80 x 3,0	8,04
100 x 80 x 4,0	10,50
100 x 80 x 5,0	12,80
110 x 70 x 3,0	8,04
110 x 70 x 4,0	10,50
110 x 70 x 5,0	12,80
120 x 40 x 2,0	4,89
120 x 40 x 3,0	7,10
120 x 40 x 4,0	9,28
120 x 40 x 5,0	11,30
120 x 50 x 4,0	9,89
120 x 50 x 5,0	12,36
120 x 60 x 3,0	8,04
120 x 60 x 4,0	10,50
120 x 60 x 5,0	13,10
120 x 80 x 3,0	8,99
120 x 80 x 4,0	11,80
120 x 80 x 5,0	14,70

Abmessung	kg / mtr
Hohlprofil Rechteckrohr	
DIN59411/EN10219	
S235	
(ca. 6 mtr./Stange)	
	
90 x 50 x 5,0	9,89
100 x 50 x 6,0	12,30
100 x 60 x 4,0	9,41
100 x 60 x 6,0	13,20
120 x 60 x 4,0	10,50
120 x 60 x 5,0	12,80
120 x 60 x 6,0	15,10
120 x 80 x 5,0	14,40
120 x 80 x 6,0	17,00
120 x 80 x 8,0	22,51
120 x 100 x 4,0	13,00
140 x 60 x 4,0	11,73
140 x 60 x 5,0	14,24
140 x 70 x 4,0	12,40
140 x 70 x 5,0	15,00
140 x 80 x 4,0	13,00
140 x 80 x 5,0	16,00
140 x 80 x 6,0	18,90
150 x 50 x 4,0	18,00
150 x 100 x 4,0	14,90
150 x 100 x 5,0	18,30
150 x 100 x 6,0	21,70
150 x 100 x 10,0	34,10
160 x 80 x 4,0	14,20
160 x 80 x 5,0	17,50
160 x 80 x 6,0	20,70
180 x 100 x 5,0	21,00
180 x 100 x 6,0	24,50
180 x 100 x 8,0	32,60
200 x 100 x 5,0	22,10
200 x 100 x 6,0	26,40
200 x 100 x 8,0	35,10
200 x 100 x 10,0	41,30
200 x 100 x 12,0	52,60
200 x 100 x 16,0	65,20
200 x 120 x 6,0	28,30
200 x 120 x 8,0	36,50
200 x 120 x 10,0	46,30

Abmessung	kg / mtr
geschw. Gewinderohr EN10255 schwarz (ca. 6 mtr./Stange) 	
(13,5 x 2,35) 1/4"	0,65
(17,2 x 2,35) 3/8"	0,85
(21,3 x 2,65) 1/2"	1,22
(26,9 x 2,65) 3/4"	1,58
(33,7 x 3,25) 1"	2,44
(42,4 x 3,25) 1 1/4"	3,14
(48,3 x 3,25) 1 1/2"	3,61
(60,3 x 3,65) 2"	5,10
(76,1 x 3,65) 2 1/2"	6,51
(88,9 x 4,05) 3"	8,47
(114,3 x 4,50) 4"	12,10
geschw. Geländerrohr EN10219/10305 schw. (ca. 6 mtr./Stange) 	
(21,3 x 1,75) 1/2"	0,84
(26,9 x 1,75) 3/4"	1,08
(33,7 x 2,00) 1"	1,55
(42,4 x 2,00) 1 1/4"	2,00
(48,3 x 2,00) 1 1/2"	2,28
(60,3 x 2,00) 2"	2,86
nahtl. Gewinderohr EN10255 schwarz (ca. 6mtr./Stange) 	
(13,5 x 2,35) 1/4"	0,65
(17,2 x 2,35) 3/8"	0,85
(21,3 x 2,65) 1/2"	1,22
(26,9 x 2,65) 3/4"	1,58
(33,7 x 3,25) 1"	2,44
(42,4 x 3,25) 1 1/4"	3,14
(48,3 x 3,25) 1 1/2"	3,61
(60,3 x 3,65) 2"	5,10

Abmessung	kg / mtr
geschw. Gewinderohr EN10255 verzinkt (ca. 6 mtr./Stange) 	
(13,5 x 2,35) 1/4"	0,68
(17,2 x 2,35) 3/8"	0,89
(21,3 x 2,65) 1/2"	1,27
(26,9 x 2,65) 3/4"	1,65
(33,7 x 3,25) 1"	2,55
(42,4 x 3,25) 1 1/4"	3,28
(48,3 x 3,25) 1 1/2"	3,77
(60,3 x 3,65) 2"	5,33
(76,1 x 3,65) 2 1/2"	6,80
(88,9 x 4,05) 3"	8,85
(114,3 x 4,50) 4"	12,60
Konstruktionsrohr geschw. EN10219 schw. (ca. 6 mtr./Stange) 	
(21,3 x 2,00) 1/2"	0,96
(26,9 x 2,00) 3/4"	1,24
(33,7 x 2,50) 1"	1,91
(42,4 x 2,50) 1 1/4"	2,47
(48,3 x 2,50) 1 1/2"	2,84
(60,3 x 2,50) 2"	3,55
nahtl. Gewinderohr EN10255 verzinkt (ca. 6 mtr./Stange) 	
(13,5 x 2,35) 1/4"	0,77
(17,2 x 2,35) 3/8"	0,89
(21,3 x 2,65) 1/2"	1,22
(26,9 x 2,65) 3/4"	1,58
(33,7 x 3,25) 1"	2,55
(42,4 x 3,25) 1 1/4"	3,14
(48,3 x 3,25) 1 1/2"	3,61
(60,3 x 3,65) 2"	5,10

Abmessung	kg / mtr
geschw. Siederohr DIN2458/EN10219 S235 (ca. 6 mtr./Stange) 	
38,0 x 2,6	2,25
48,3 x 2,6	3,97
48,3 x 3,2	3,65
48,3 x 5,0	5,30
60,3 x 2,9	4,11
60,3 x 5,0	6,82
70,0 x 5,0	8,01
70,0 x 6,3	9,90
76,1 x 2,9	5,24
76,1 x 5,0	8,77
76,1 x 6,3	10,80
82,5 x 3,2	6,26
88,9 x 3,2	6,76
88,9 x 5,0	10,30
88,9 x 6,3	12,80
88,9 x 8,0	16,00
101,6 x 2,9	7,06
101,6 x 3,6	8,70
101,6 x 5,0	11,91
101,6 x 6,3	14,80
101,6 x 8,0	18,50
108,0 x 2,9	7,51
108,0 x 3,6	9,27
108,0 x 5,0	12,70
114,3 x 3,6	9,83
114,3 x 5,0	13,50
114,3 x 6,3	16,80
114,3 x 8,0	21,00
121,0 x 4,0	11,50
127,0 x 4,0	12,10
139,7 x 3,6	12,10
139,7 x 4,0	13,36
139,7 x 5,0	16,61
139,7 x 6,3	20,70
152,4 x 4,5	16,40
152,4 x 6,3	22,70
152,4 x 8,0	28,50
159,0 x 4,5	17,10
159,0 x 6,3	23,72
159,0 x 8,0	29,80
168,3 x 4,5	18,20
219,1 x 4,5	24,77
219,1 x 8,0	41,60

Abmessung	kg / mtr
Hydraulikrohr nahtlos DIN2391/EN10305-4 blank (ca. 6 mtr./Stange)	


8 x 1,0	0,17
8 x 1,5	0,24
10 x 1,0	0,22
10 x 1,5	0,31
12 x 1,0	0,27
12 x 1,5	0,39
15 x 1,0	0,35
15 x 1,5	0,50
18 x 1,0	0,42
18 x 1,5	0,61

Hydraulikrohr nahtlos DIN2391/EN10305-4 verzinkt (ca. 6 mtr./Stange)	
--------------------------------------------------------------------------------------	--

6 x 1,0	0,13
8 x 1,0	0,18
10 x 1,5	0,32
12 x 1,5	0,39
15 x 1,5	0,52
18 x 1,5	0,65
20 x 2,0	0,95
22 x 2,0	1,05
28 x 2,0	1,25
42 x 3,0	2,09


Abmessung	kg / mtr
RP - Anschlagrohr geschweißt (ca. 6 mtr./Stange)	


RP 105	2,98
RP 106	2,51
RP 112	3,60
RP 143	2,51
RP 144	2,04
RP 152	3,33
RP 1008	2,86
RP 1049	3,48
RP 1072	3,39
RP 1348	4,03








Abmessung	kg / mtr
Präzisionsrohr nahtlos DIN2391/EN10305-1 blank (ca. 6 mtr./Stange)	



8 x 1,0	0,17
10 x 1,0	0,22
12 x 1,5	0,39
15 x 1,5	0,50
15 x 2,0	0,64
18 x 1,5	0,61
18 x 2,0	0,79
20 x 1,5	0,68
20 x 2,0	0,89
25 x 2,0	1,13
25 x 3,0	1,53
30 x 2,0	1,38
30 x 3,0	2,00

Abmessung	kg / mtr
Alu Winkel AlMgSi0,5 F22 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
10 x 10 x 2	0,10
12 x 12 x 3	0,18
15 x 15 x 3	0,22
20 x 20 x 2	0,21
20 x 20 x 3	0,30
25 x 25 x 2	0,26
25 x 25 x 3	0,38
30 x 30 x 2	0,32
30 x 30 x 3	0,46
30 x 30 x 4	0,60
35 x 35 x 3	0,55
40 x 40 x 2	0,42
40 x 40 x 3	0,63
40 x 40 x 4	0,82
40 x 40 x 5	1,02
50 x 50 x 3	0,79
50 x 50 x 4	1,04
50 x 50 x 5	1,29
60 x 60 x 4	1,26
60 x 60 x 5	1,55
60 x 60 x 6	1,85
80 x 80 x 5	2,09
100 x 100 x 5	2,63
20 x 10 x 2	0,15
25 x 15 x 2	0,21
30 x 20 x 2	0,26
30 x 20 x 3	0,38
40 x 20 x 2	0,32
40 x 20 x 3	0,47
40 x 20 x 4	0,61
40 x 30 x 2	0,38
40 x 30 x 3	0,55
50 x 30 x 2	0,42
50 x 30 x 3	0,63
50 x 30 x 5	1,03
60 x 30 x 3	0,71
60 x 30 x 5	1,20
60 x 40 x 2	0,53
60 x 40 x 3	0,79
80 x 40 x 3	0,95
100 x 40 x 3	1,11
100 x 50 x 5	2,65

Abmessung	kg / mtr
Alu Flach AlMgSi0,5 F22 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
15 x 2	0,08
15 x 3	0,12
15 x 5	0,21
20 x 2	0,11
20 x 3	0,16
20 x 4	0,22
20 x 5	0,27
25 x 3	0,21
25 x 4	0,27
25 x 5	0,34
30 x 3	0,25
30 x 4	0,33
30 x 5	0,41
30 x 6	0,49
30 x 8	0,65
30 x 10	0,81
35 x 5	0,47
35 x 8	0,76
40 x 3	0,33
40 x 4	0,43
40 x 5	0,54
40 x 6	0,65
40 x 8	0,86
40 x 10	1,08
50 x 3	0,41
50 x 4	0,54
50 x 5	0,68
50 x 6	0,81
50 x 8	1,08
50 x 10	1,35
60 x 3	0,49
60 x 4	0,65
60 x 5	0,81
60 x 6	0,98
60 x 8	1,30
60 x 10	1,62
80 x 5	1,08
80 x 6	1,30
80 x 8	1,73
80 x 10	2,16
100 x 5	1,35
100 x 6	1,62
100 x 8	2,16
100 x 10	2,70

Abmessung	kg / mtr
Alu Rund AlMgSi0,5 F22 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
6	0,08
8	0,14
10	0,21
12	0,31
15	0,48
20	0,85
25	1,33
30	1,91
40 AlMgPb (3 mtr./Stange)	3,39
50 AlMgPb (3 mtr./Stange)	5,30
60 AlMgPb (3 mtr./Stange)	7,64
Alu U - Profil AlMgSi0,5 F22 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
a x b	
15 x 15 x 2	0,22
20 x 20 x 2	0,30
25 x 25 x 2	0,39
25 x 25 x 3	0,56
30 x 30 x 2	0,47
30 x 30 x 3	0,68
40 x 40 x 2	0,65
40 x 40 x 3	0,93
30 x 20 x 2	0,36
40 x 20 x 2	0,41
60 x 40 x 2,5	0,91
Alu T - Profil AlMgSi0,5 F22 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
20 x 20 x 2	0,21
25 x 25 x 2	0,26
30 x 30 x 2	0,31
35 x 35 x 3	0,55
40 x 40 x 3	0,63
40 x 40 x 4	0,82
50 x 50 x 4	1,07
50 x 50 x 5	1,28
40 x 20 x 2	0,32

Abmessung	kg / mtr
Alu Quadratrohr AlMgSi0,5 F22 (ca. 6 mtr./Stange) 	
15 x 15 x 2	0,22
20 x 20 x 1,5	0,30
20 x 20 x 2	0,39
25 x 25 x 2	0,50
30 x 30 x 2	0,61
30 x 30 x 3	0,88
35 x 35 x 2	0,72
40 x 40 x 2	0,82
40 x 40 x 3	1,20
40 x 40 x 4	1,56
50 x 50 x 2	1,04
50 x 50 x 3	1,53
50 x 50 x 4	1,99
60 x 60 x 2	1,25
60 x 60 x 3	1,85
60 x 60 x 4	2,42
80 x 80 x 5	4,05
100 x 100 x 5	5,13
Alu Rechteckrohr AlMgSi0,5 F22 (ca. 6 mtr./Stange) 	
30 x 20 x 2	0,51
30 x 20 x 3	0,71
40 x 20 x 2	0,61
40 x 20 x 3	0,88
40 x 30 x 2	0,72
40 x 30 x 3	1,04
50 x 20 x 2	0,74
50 x 25 x 2	0,77
50 x 30 x 2	0,82
50 x 30 x 3	1,20
60 x 20 x 2	0,82
60 x 25 x 2	0,88
60 x 40 x 2	1,04
60 x 40 x 3	1,52
60 x 40 x 4	1,99
80 x 25 x 2	1,09
80 x 40 x 2	1,25
80 x 40 x 3	1,85
80 x 40 x 4	2,42
80 x 50 x 3	2,01
100 x 20 x 2	1,26
100 x 40 x 3	2,17
100 x 60 x 4	3,40

Abmessung	kg / mtr
Alu Rundrohr AlMgSi0,5 F22 (ca. 6 mtr./Stange) 	
15 x 1,5	0,17
20 x 1,5	0,24
20 x 2	0,31
25 x 2	0,39
30 x 2	0,48
30 x 3	0,71
32 x 2	0,51
35 x 1,5	0,44
35 x 2	0,56
35 x 3	0,84
40 x 1,5	0,51
40 x 2	0,65
40 x 3	0,94
50 x 1,5	0,64
50 x 2	0,84
50 x 3	1,20
60 x 2	1,02
60 x 3	1,50
Alu Vierkant AlMgSi0,5 F22 (ca. 6 mtr./Stange) 	
8 x 8	0,18
10 x 10	0,27
12 x 12	0,40
15 x 15	0,61
20 x 20	1,08
25 x 25	1,69

H	Maße	kg / Tfl
Aluminium Blech Al 99,5		
0,80	1000 x 2000	4,32
1,00	1000 x 2000	5,40
	1250 x 2500	8,60
	1500 x 3000	12,40
1,50	1000 x 2000	8,10
	1250 x 2500	12,90
	1500 x 3000	18,60
2,00	1000 x 2000	10,80
	1250 x 2500	17,50
	1500 x 3000	24,80
3,00	1000 x 2000	16,20
	1250 x 2500	25,80
	1500 x 3000	37,10
4,00	1000 x 2000	21,60
	1250 x 2500	34,40
	1500 x 3000	49,50
5,00	1000 x 2000	27,00
	1250 x 2500	42,20
	1500 x 3000	60,76
Aluminium Blech AlMg 3		
1,00	1000 x 2000	5,40
	1250 x 2500	8,60
	1500 x 3000	12,40
1,50	1000 x 2000	8,10
	1250 x 2500	12,90
	1500 x 3000	18,60
2,00	1000 x 2000	10,80
	1250 x 2500	17,50
	1500 x 3000	24,80
3,00	1000 x 2000	16,20
	1250 x 2500	25,80
	1500 x 3000	37,50
4,00	1000 x 2000	21,60
	1250 x 2500	34,40
	1500 x 3000	49,50
5,00	1000 x 2000	27,00
	1250 x 2500	42,20
	1500 x 3000	60,76
8,00	1250 x 2500	67,52

H	Maße	kg / Tfl
Aluminium Warzenblech "Duett" AlMg3 W20		
1,5/2	1000 x 2000	8,70
	1250 x 2500	13,60
	1500 x 3000	19,60
2,5/4	1000 x 2000	15,50
	1250 x 2500	23,50
	1500 x 3000	35,00
3,5/5	1000 x 2000	20,50
	1250 x 2500	32,00
	1500 x 3000	46,00
5/6,5	1000 x 2000	28,60
	1250 x 2500	44,60
	1500 x 3000	64,30
Aluminium Warzenblech "Quintett" AlMg3 W20		
2,5/4	1000 x 2000	15,50
	1250 x 2500	23,50
	1500 x 3000	35,00
3,5/5	1000 x 2000	20,50
	1250 x 2500	32,00
	1500 x 3000	46,00
5/6,5	1000 x 2000	28,60
	1250 x 2500	44,60
	1500 x 3000	64,30

Aluminiumlochbleche auf Anfrage.

Profilstahl (S. 2 - 9)

Abmessung	kg / mtr
Edelstahl Flachmaterial vom Band 1.4301 V2A DIN1017/EN10058 (ca. 4 mtr./Stange)	
20 x 3	0,47
20 x 4	0,63
20 x 5	0,79
25 x 3	0,59
25 x 4	0,79
25 x 5	0,98
25 x 6	1,18
25 x 8	1,57
25 x 10	1,96
30 x 3	0,71
30 x 4	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
40 x 3	0,94
40 x 4	1,26
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
40 x 12	3,77
50 x 3	1,18
50 x 4	1,57
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
60 x 3	1,41
60 x 4	1,88
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
80 x 3	1,88
80 x 4	2,51
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	6,28
100 x 10	7,85

Rohre (S. 10 - 14)

Abmessung	kg / mtr
Edelstahl Flachmaterial vom Band 1.4571 V4A DIN1017/EN10058 (ca. 4 mtr./Stange)	
20 x 6	0,94
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14

Aluminium (S. 15 - 17)




Edelstahl Flachmaterial 1.4301 V2A DIN1017/EN10058 geschliffen Korn 240 (ca. 6 mtr./Stange)	
20 x 5	0,79
20 x 6	0,94
20 x 8	1,26
20 x 10	1,57
25 x 5	0,98
25 x 8	1,57
30 x 5	1,18
30 x 6	1,41
30 x 8	1,88
30 x 10	2,36
40 x 5	1,57
40 x 6	1,88
40 x 8	2,51
40 x 10	3,14
50 x 5	1,96
50 x 6	2,36
50 x 8	3,14
50 x 10	3,93
60 x 5	2,36
60 x 6	2,83
60 x 8	3,77
60 x 10	4,71
80 x 5	3,14
80 x 6	3,77
80 x 8	5,02
80 x 10	6,28
100 x 5	3,93
100 x 6	4,71
100 x 8	7,54
100 x 10	7,85
120 x 8	7,54


Edelstahl / Messing (S. 18 - 21)



Abmessung	kg / mtr
Edelstahl Rundmaterial blank 1.4571 V4A h9 DIN671/EN10278 (ca. 3 mtr./Stange)	
6	0,22
8	0,39
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,39
16	1,58
20	2,47

Baustahl / Betonstahl (S. 22 - 25)

Edelstahl Rundmaterial blank 1.4301 V2A h9 DIN671/EN10278 h9 (ca. 3 mtr./Stange)	
3	0,06
4	0,12
5	0,15
6	0,22
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
15	1,39
16	1,58
18	2,00
20	2,47
25	3,85
30	5,55
35	7,55
40	9,87
50	15,41
60	22,20
100	61,70
Edelstahl Rundmaterial 1.4301 V2A DIN671 geschliffen Korn 240 (ca. 6 mtr./Stange)	
8	0,40
10	0,62
12	0,89
14	1,21
16	1,58
20	2,47

Abmessung	kg / mtr
Edelstahl Vierkant blank 1.4301 V2A DIN178/EN10278 (ca. 3 mtr./Stange)	
	
8	0,50
10	0,79
12	1,13
14	1,54
16	2,01
20	3,14
Edelstahl Winkel 1.4301 V2A DIN1028/EN10056-1 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
20 x 20 x 3	0,88
25 x 25 x 3	1,12
30 x 30 x 3	1,36
30 x 30 x 4	1,78
35 x 35 x 4	2,10
40 x 40 x 4	2,42
40 x 40 x 5	2,96
50 x 50 x 5	3,77
60 x 60 x 6	5,42
70 x 70 x 7	7,47
80 x 80 x 8	9,66
Edelstahl Winkel 1.4571 V4A DIN1028/EN10056-1 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
30 x 30 x 4	1,78
35 x 35 x 4	2,10
40 x 40 x 4	2,42
50 x 50 x 5	3,77
60 x 60 x 6	5,42
80 x 80 x 8	9,66



Abmessung	kg / mtr
Edelstahl Rundrohr 1.4301 V2A, geschweißt, geschliffen/ungeschliffen Korn 240 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
10,0 x 1,5	0,32
12,0 x 1,5	0,39
14,0 x 1,5	0,47
15,0 x 1,5	0,51
16,0 x 1,5	0,55
16,0 x 2,0	0,70
17,2 x 2,0	0,76
20,0 x 1,5	0,70
20,0 x 2,0	0,90
21,3 x 2,0	0,97
25,0 x 2,0	1,15
26,9 x 2,0	1,25
26,9 x 2,6	1,60
30,0 x 2,0	1,40
33,7 x 1,5	1,20
33,7 x 2,0	1,59
33,7 x 2,5	2,03
38,0 x 2,0	1,80
40,0 x 2,0	1,90
42,4 x 2,0	2,02
42,4 x 2,5	2,59
42,4 x 2,5	2,59
48,3 x 2,0	2,32
48,3 x 2,5	2,98
50,0 x 2,0	2,40
60,3 x 2,0	2,80
60,3 x 3,2	4,55
70,0 x 2,0	3,41
76,1 x 2,0	3,71
80,0 x 2,0	3,90
88,9 x 2,0	4,35
101,6 x 2,0	4,99


Abmessung	kg / mtr
Edelstahl Profilrohr 1.4301 V2A, geschweißt (ca. 6 mtr./Stange)	
	
20 x 20 x 2	1,25
25 x 25 x 2	1,56
30 x 30 x 2	1,88
30 x 30 x 3	2,78
35 x 35 x 2	2,12
40 x 40 x 2	2,50
40 x 40 x 3	3,76
50 x 50 x 2	3,12
50 x 50 x 3	4,68
60 x 60 x 2	3,81
80 x 80 x 2	4,99
30 x 20 x 2	1,56
40 x 20 x 2	1,88
40 x 30 x 2	2,07
50 x 30 x 2	2,38
60 x 20 x 2	2,45
60 x 30 x 2	2,69
60 x 40 x 2	3,01
80 x 40 x 2	3,71
100 x 60 x 3	4,92
120 x 60 x 3	5,64
Edelstahl Profilrohr 1.4301 V2A, geschweißt, geschliffen Korn 240 (ca. 6 mtr./Stange)	
	
20 x 20 x 2	1,20
25 x 25 x 2	1,53
30 x 30 x 2	1,80
40 x 40 x 1,5	1,81
40 x 40 x 2	2,45
50 x 50 x 2	3,16
60 x 60 x 2	3,81
80 x 80 x 2	4,99
100 x 100 x 3	9,53
30 x 20 x 1,5	1,10
30 x 20 x 2	1,53
40 x 20 x 2	1,75
40 x 30 x 2	2,07
50 x 25 x 2	2,22
50 x 30 x 2	2,38
50 x 40 x 2	2,69
60 x 20 x 2	2,45
60 x 30 x 2	2,69
60 x 40 x 2	3,01
80 x 40 x 2	3,71
100 x 60 x 3	4,92



H	Maße	kg / Tfl
Edelstahl Blech 1.4301 V2A 3C/IIB kaltgewalzt		
0,60	1000 x 2000	10,00
0,70	1000 x 2000	11,20
0,80	1000 x 2000 1500 x 3000	12,50 28,80
1,00	1000 x 2000	16,00
	1250 x 2500 1500 x 3000	25,00 36,00
1,50	1000 x 2000	24,00
	1250 x 2500 1500 x 3000	37,50 54,00
2,00	1000 x 2000	32,00
	1250 x 2500 1500 x 3000	50,00 72,00
3,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	45,00 75,00 108,00

H	Maße	kg / Tfl
Edelstahl Blech 1.4301 V2A 2C/IIA warmgewalzt		
4,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	64,00 100,00 144,00
5,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	80,00 125,00 180,00
6,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	96,00 150,00 216,00
8,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	128,00 200,00 288,00
10,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	160,00 250,00 360,00
Edelstahl Blech Wst. 1.4301 V2A 3C/IIB einseitig geschliffen Korn 240		
0,80	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	12,50 20,00 28,80
1,00	1000 x 2000	16,00
	1250 x 2500 1500 x 3000	25,00 36,00
1,50	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	24,00 37,50 54,00
2,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	32,00 50,00 72,00
3,00	1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	48,00 75,00 108,00


Edelstahllochbleche auf Anfrage.

Abmessung	kg / mtr
Messing Flachm.	
MS58 (CuZn39Pb3) (ca. 3 mtr./Stange)	
	
20 x 3	0,51
20 x 4	0,68
20 x 5	0,85
25 x 3	0,64
25 x 4	0,85
25 x 5	1,06
30 x 3	0,77
30 x 4	1,02
30 x 5	1,28
40 x 3	1,02
40 x 4	1,36
40 x 5	1,70
50 x 3	1,28
50 x 4	1,70
50 x 5	2,12
Messing Winkel	
MS58 (CuZn39Pb3) (ca. 5 mtr./Stange)	
	
20 x 20 x 3	0,95
25 x 25 x 3	1,20
30 x 30 x 3	1,46
40 x 40 x 3	1,96
40 x 40 x 4	2,58
50 x 50 x 3	2,47
50 x 50 x 4	3,26
30 x 20 x 3	1,20
40 x 20 x 3	1,45

Abmessung	kg / mtr
Messing Rundm.	
MS58 (CuZn39Pb3) (ca. 3 mtr./Stange)	
	
6	0,24
8	0,43
10	0,67
12	0,96
14	1,31
15	1,50
16	1,71
20	2,67
25	4,16
30	6,00
35	8,19
40	10,69
50	16,69

Abmessung	kg / mtr
Messing 4 Kantm.	
MS58 (CuZn39Pb3) (ca. 3 mtr./Stange)	
	
6 x 6	0,31
8 x 8	0,55
10 x 10	0,87
12 x 12	1,23
15 x 15	1,91
20 x 20	3,43
Messing Sechskant	
MS58 (CuZn39Pb3) (ca. 3 mtr./Stange)	
	
SW14	1,48
SW17	2,19
SW19	2,66
SW22	3,56
SW27	5,42
SW30	6,63


Maße		kg / Matte	
Gittermatte Typ Q196			
Maschenweite	100 x 100 x 5 mm	blank	33,50
Mattengröße	5000 x 2150 mm		
Maschenweite	100 x 100 x 5 mm	verzinkt	33,50
Mattengröße	5000 x 2150 mm		





Schweißgittermatte N141			
Maschenweite	50 x 50 x 3 mm	blank	23,70
Mattengröße	5000 x 2150 mm		


Andere Größen, sowie Wellen- und Schweißgitter, auf Anfrage.



	Gewicht je Matte	Stab-abstand	Stab-Ø	Länge Breite
HS-Matten				
HS1	18,4	100	6	5000
		150	6	1250
HS2	22,9	150	6	5000
		150	6	1850
HS3	40,7	150	8	5000
		150	8	1850
HS4	54,6	150	8	5000
		150	10	1850

	Querschnitt cm ² / mtr	Gewicht je Matte	Stab- abstand	Stab- Ø	Länge Breite
Baustahlmatten					
					
Q188	1,88	41,70	150	6,0	6000
	1,88		150	6,0	2300
Q257	2,57	56,80	150	7,0	6000
	2,57		150	7,0	2300
Q335	3,35	74,30	150	8,0	6000
	3,35		150	8,0	2300
Q424	4,24	84,40	150	9,0	6000
	4,19		120	8,0	2300
Q524	5,24	100,90	150	10,0	6000
	5,24		150	10,0	2300
Q636	6,36	132,00	100	9,0	6000
	6,36		125	10,0	2350
R188	1,88	33,60	150	6,0	6000
	1,13		250	6,0	2300
R257	2,57	41,20	150	7,0	6000
	1,13		250	6,0	2300
R335	3,35	50,20	150	8,0	6000
	1,13		250	6,0	2300
R424	4,24	67,20	150	9,0	6000
	2,01		250	8,0	2300
R524	5,24	75,70	150	10,0	6000
	2,01		250	8,0	2300
Q131	1,31	22,50	150	5,0	5000 2150
Q188	1,88	32,40	150	6,0	5000
					2150
Q257	2,57	44,80	150	7,0	5000
					2150


Abmessung	kg / mtr
Betonstahl	
	
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,21
16	1,58
20	2,47
25	3,85
28	4,83
32	6,31
40	9,86

Abmessung	kg / Stk
Abstandshalter SBA zertifiziert nach DBV DIN1045	
	
SBA5	0,70
SBA6	0,76
SBA8	0,84
SBA10	0,91
SBA12	1,02
SBA14	1,09
SBA16	1,33
SBA18	1,42
SBA20	1,50
SBA22	1,88
SBA24	1,99
SBA26	2,36
SBA28	2,49
SBA30	2,62

Abmessung	kg / Stk
Abstandshalter Schlange zertifiziert nach DBV DIN1045	
	
S6	0,46
S8	0,49
S10	0,52
S12	0,55
S14	0,64
S16	0,67
S18	0,82
S20	0,85
S22	0,98
S24	1,01
S26	1,10
S28	1,13
S30	1,17

Länge / mtr	
Ankerschienen Halfen oder gleichwertig verzinkt	
	
HTA 28/15	3,05
HTA 38/17	3,05
HTA 40/22	3,05
HTA 50/30	6,07
HMS 25/15	2,50
Ankerschienen Halfen oder gleichwertig	
	
HTU 60/22/3 Typ AN	3,00

Länge / mm	
Maueranschlussanker verzinkt	
ML 120	120
ML 180	180
BL 120	120
BL 180	180
Dünnbett V2A Maueranker	150

Länge / Stk	
Bewehrungsanschluss Halfen oder gleichwertig	
	
HBT 55-8-15	1,25 mtr.
HBT 120-8-15	1,25 mtr.
HBT 120-10-15	1,25 mtr.
HBT 120-12-15	1,25 mtr.
HBT 190-8-15	1,25 mtr.
HBT 190-10-15	1,25 mtr.
HBT 190-12-15	1,25 mtr.

Weitere Produkte am Lager Essingen:

Dinki / Rondo

Ø 20 mm
 Ø 25 mm
 Ø 30 mm
 Ø 35 mm
 Ø 40 mm
 Ø 50 mm



Abstandsrohre

22 / 26 175 mm
 22 / 26 200 mm
 22 / 26 240 mm
 22 / 26 300 mm
 22 / 26 2000 mm



Drunterleisten

25 mm
 30 mm
 35 mm
 40 mm
 50 mm



Drunterleisten geschlossen

30 mm
 35 mm
 40 mm



Weitere Produkte auf Anfrage:

Gitterroste



Trapezblech / Sandwichblech



Plexiglas / Kunststoffglas



Unsere Fachabteilungen in Bopfingen:

Glas / Porzellan / Keramik



Kaminöfen



Kohle- und Gasgrill



Lined page for notes, containing 26 horizontal lines.